

Kaiserstühler Saatgut - Angebot der Regionalen Kulturpflanzensammlung, gültig vom 01.02.2011 bis 31.12.2011

Bestell-Nr.

2010	Art	infraspezifische Taxa	Volksname	Sorte	Beschreibung
001	Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Okra		Großfrüchtige Sorte aus Pakistan, gedeiht im Tunnel gut.
002	Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Okra		Großfrüchtige Sorte, gedeiht im Tunnel gut.
003	Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Okra		Freilandtaugliche Sorte mit kurzen, stark behaarten Früchten. Eher zur Dekoration geeignet.
004	Agrostemma githago L.		Rade, Korn-		Selten gewordenes Getreideunkraut. Verschiedentlich für bunte Blühstreifen empfohlen.
005	Alcea rosea L.		Stockrose, Garten-		Zierpflanze, Blüten auch für Tee: rosa-rot, selten schwarz; einfach oder gefüllt.
006	Allium × proliferum (Moensch) Schrad. ex Willd.		Zwiebel, Catawissa-, Etagen- oder Luft-		Röhriges Laub und Bulbillen als Gewürz verwendbar, auch Zierpflanze.
007	Allium ascalonicum Strand		Lauch, Asch- oder Esch-; mundartlich: Wengertgrüa, Röhrle (Neckar)		Die röhriegen Blätter dienen als Gemüse, vor allem für Maultaschen. Nur vegetativ vermehrbar.
008	Allium cepa L.		Zwiebel, Gemüse-	Ailsa Craig	Sehr große, milde Gemüsezwiebel.
009	Allium cepa L.	var. aggregatum G. Don	Zwiebel, Kartoffel-		Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest kleiner bis mittelgroßer Zwiebeln. Ausgereift lassen sie sich im Unterschied zur Schalotte leicht voneinander trennen.
010	Allium fistulosum L.		Zwiebel, Winter-Hecke-		Ausdauernde Zwiebel, deren Lauch ganzjährig genutzt werden kann.
011	Allium kurrat Schweinf. ex K. Krause		Lauch, Ägyptischer oder Persischer Schnitt-		Nahe mit Porree und Perlzwiebel verwandter zweijähriger Lauch. Jungpflanzen im Herbst.
012	Allium ledebourianum Roem. et Schult.		Schnittlauch, Großer		Großer, grobröhrieger Schnittlauch.

013	<i>Allium nutans</i> L.		Lauch, Nickender		Ausdauernder Lauch mit schlanken, dickfleischigen Blättern und zunächst nickenden Blütenköpfen. Gemüse- und Zierpflanze.
014	<i>Allium porrum</i> L.	var. <i>sectivum</i> F. H. H. Lueder	Perlzwiebel		Kleine, mild-aromatische Zwiebeln zum roh essen oder zum einlegen.
015	<i>Allium porrum</i> L.		Porree	Hilari	Blaugrüner Herbstlauch.
016	<i>Allium sativum</i> L.		Knoblauch		Zehen oder kleine Bulbillen, aus Handelsware gezogen.
017	<i>Allium schoenoprasum</i> L.		Lauch, Schnitt-	ohne Namen	Feinröhrige Sorte.
018	<i>Allium tuncelianum</i> (Kollman) Özhatay, Matthew et Şiraneci		Knoblauch, Tunceli-		Dem Pferde-Knoblauch sehr ähnlich, hat fertile, grünliche Blüten.
019	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.		Fuchsschwanz, Acker-		Ungras, das besonders in Wintergetreide lästig werden kann.
020	<i>Althaea officinalis</i> L.		Eibisch, Echter		Ausdauernde Heilpflanze.
021	<i>Amaranthus cruentus</i> L.		Fuchsschwanz, Rispen-	Hopi Red Dye	Roter Fuchsschwanz mit dunkelbraunen Samen.
022	<i>Amaranthus cruentus</i> L.		Fuchsschwanz, Rispen-	San Martin	Ocker-gelbsamiger Fuchsschwanz zur Korn- und Gemüsenutzung.
023	<i>Amaranthus hybridus</i> L. em. Robins.	convar. <i>erythrostachys</i> (Moq. in DC.) Thell.	Fuchsschwanz, Bastard-	Deswia	Gelbsamige Sorte, fast 2 m hoch.
024	<i>Amaranthus hybridus</i> L. em. Robins.	convar. <i>erythrostachys</i> (Moq. in DC.) Thell.	Fuchsschwanz, Bastard-	Mayo Indian	Etwa 2m hoher Fuchsschwanz, schwarzsamig.
025	<i>Amaranthus</i> sp.		Amarant, Indischer Gemüse-		2-3 m hoch wachsende blattreiche Gemüsepflanze. Gelegentlich rote Sports treibend, Samen schwarz.
026	<i>Amaranthus tricolor</i> L.	convar. <i>tristis</i> (L.) Thell.	Fuchsschwanz, Ganges-	ohne Namen	Blattgemüse mit rot-grünem Laub, schwarzsamig.
027	<i>Anethum graveolens</i> L.	var. <i>hortorum</i> Alef.	Dill, Garten-	Eichstetter	Von Eichstetter Landwirten vermehrt.
028	<i>Anethum graveolens</i> L.	var. <i>hortorum</i> Alef.	Dill, Garten-		Von Migranten aus Kirgistan mitgebracht.
029	<i>Antirrhinum majus</i> L.		Löwenmaul, Garten-		Hoch wachsende, bunt blühende Mischung.
030	<i>Apium graveolens</i>	var. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaud.	Sellerie, Knollen-	Bergers Weiße Kugel	Elitesaatgut. Große, weiße, innen etwas hohle Knolle. Laub aufrecht, gesund.
031	<i>Apium graveolens</i> L.	var. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaud.	Sellerie, Knollen-	Tellus	Kleiner, fester Knollensellerie mit intensivem Aroma.
032	<i>Apium graveolens</i> L.	var. <i>secalinum</i> Alef.	Sellerie, Schnitt-	ohne Namen	Blätter sind als Gewürz zu verwenden.

033	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.		Aprikose, Marille	Eichstetter Kleinfrüchtige	Samenechte Sorte, aromatisch und festfleischig. Reise oder im Herbst Sämlinge.
034	<i>Artemisia abrotanum</i> L.		Eberraute		Heil- und Würzpflanze, auch als Beeteinfassung geeignet. Stecklinge bzw. Ableger im Herbst.
035	<i>Artemisia dracunculus</i> L.		Estragon		Mehrere Sorten, Ableger auf Anfrage.
036	<i>Artemisia princeps</i> Pampan.		Moxakraut, Japanisches		Hohe, ausdauernde, stark duftende Art, die sich auch als Sichtschutz eignet. Ausläufer im Herbst nach Bestellung.
037	<i>Atriplex hortensis</i> L.		Melde, Garten-	Butterkraut	Grünblättrige, früh reifende Sorte aus dem Schwarzwald, die dort traditionell als Blattgemüse genutzt wird.
038	<i>Atriplex hortensis</i> L.		Melde, Garten-		Hohe, dekorative Pflanze, deren rote Blätter als spinatartiges Gemüse nutzbar sind.
039	<i>Atriplex hortensis</i> L.		Melde, Garten-		Hohe, dekorative Pflanze, deren grüne Blätter als spinatartiges Gemüse nutzbar sind.
040	<i>Atriplex hortensis</i> L.		Melde, Garten-		Von türkischen Immigranten als Gemüsekultivierte grünblättrige Sorte.
041	<i>Avena brevis</i> Roth		Hafer, Silber; Hafer, Kurz-		Schwarzer Kurz- oder Silberhafer, bespelzt.
042	<i>Avena byzantina</i> Koch		Hafer, Mittelmeer-		Ockerfarbenedes, bespelztes Korn.
043	<i>Avena byzantina</i> Koch		Hafer, Mittelmeer-		Bespelzter Schwarzhafener.
044	<i>Avena fatua</i> L.		Hafer, Flug-	Flughafer Vötting	Schwach behaarter, brauner Flughafer.
045	<i>Avena fatua</i> L.		Hafer, Flug-	Walporzheim (NRW)	2000 gesammelt; Nachbau.
046	<i>Avena fatua</i> L.		Hafer, Flug-		Unkraut aus Eichstetten.
047	<i>Avena sativa</i> L.	var. aurea Körn.	Hafer, Saat-	Besenhafer	Bespelzter Gelbhafer.
048	<i>Avena sativa</i> L.	var. aristata Krause	Hafer, Saat-	ohne Namen	Rund 1,5 m hoher, heller Spelzhafer aus Rumänien. Standfestigkeit gering.
049	<i>Avena sativa</i> L.	var. aristata Schldl.	Hafer, Saat-	Kirsches Edelweiß	Hellgelbe, bespelzte Sorte.
050	<i>Avena sativa</i> L.	var. brunnea Körn.	Hafer, Saat-	ohne Namen	Brauner Spelzhafer, über 1 m hoch, neigt zum Lagern
051	<i>Avena sativa</i> L.	var. krausei Körn.	Hafer, Saat-	ohne Namen	Über 1,5 m hoher, recht standfester Spelzhafer aus Rumänien.

052	<i>Avena sativa</i> L.		Hafer, Saat-	IL 85-2069	Gelber Saathafer, bespelzt.
053	<i>Avena sativa</i> L.		Hafer, Saat-	ohne Namen	1 m hoher, brauner Futterhafer aus Spanien, wenig standfest.
054	<i>Avena sativa</i> L.		Hafer, Saat-	Sangerhäuser	Gelbhafer, heterogen, aus kleinflächigem Anbau seit 2006.
055	<i>Avena</i> sp.		Hafer, Flug-	Jordanischer	Über 1,5 m hoch, stark behaarte Früchte.
056	<i>Avena sterilis</i> L. s.l.	ssp. <i>sterilis</i>	Hafer, Tauber	TS-8957	Wildart mit stark behaarten Deckspelzen und leicht ausfallenden Früchten.
057	<i>Avena strigosa</i> Schreb.		Hafer, Sand-		Schwarzer Rauh- oder Sandhafer.
058	<i>Basella alba</i> L.		Malabarspinat		Rötliche Sorte.
059	<i>Beta vulgaris</i> L.	ssp. <i>vulgaris</i> convar. <i>cicla</i> (L.) Alef. var. <i>flavescens</i> DC. f. <i>leucopleura</i> (Alef.) Voss	Mangold, Stiel-	Glatter Silber	Dunkelgrüne, kleine Blätter und sehr stark verbreiterte weiße Blattstiele.
060	<i>Beta vulgaris</i> L.	ssp. <i>vulgaris</i> convar. <i>cicla</i> (L.) Alef. var. <i>flavescens</i> DC. f. <i>rhodopleura</i> (Alef.) Voss	Mangold, Stiel-	Feurio	Dunkelrote Blätter und Blattstiele, sehr dekoratives Gemüse.
061	<i>Beta vulgaris</i> L.	ssp. <i>vulgaris</i> convar. <i>vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Bete, Weiße	Albina Vereduna	Weiße Rübe, gut für Salate.
062	<i>Beta vulgaris</i> L.	ssp. <i>vulgaris</i> convar. <i>vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Bete oder Rübe, Rote	Rote Kugel	Elitessatgut. Eichstetter Auslese mit kleinem, dunkelrotem Blatt.
063	<i>Beta vulgaris</i> L.		Bete, Einjährige		Chinesische Herkünfte ohne Rübe und mit wenigen Rosettenblättern. Die Pflanzen blühen und fruchten bei uns im ersten Jahr.
064	<i>Borago officinalis</i> L.		Boretsch; Gurkenkraut		Weißblühende Sorte.
065	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	ssp. <i>napiformis</i> (Paill. et Bois) Gladis	Senfkohl, Rüben-		Rotlaubige Sorte mit kleiner, scharfer Rübe.
066	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	var. <i>japonica</i> Bailey	Senfkohl, Geschlitzblättriger	Red Streaks	Rötliches, fein geschlitztes Blattgemüse, etwas scharf.
067	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	var. <i>rugosa</i> Roxb. ex Prain	Senfkohl		Rotes, scharf schmeckendes Blattgemüse.

068	Brassica napus L. em. Metzg.	ssp. napobrassica (L.) Hanelt	Kohlrübe, Steckrübe, Wrucke	Helenor	Elitesaatgut. Speiserübe, auch als Futterpflanze.
069	Brassica nigra (L.) Koch		Senf, Schwarzer		Gründungs- und Ölpflanze, selten als Blattgemüse verwendet.
070	Brassica oleracea L.	convar. botrytis (L.) Alef. var. alboglabra (Bail.) Sun	Brokkoli, Chinesischer	ohne Namen	Weiß blühender, zu Beginn der Blüte mit Sproß und Blättern zu erntender Brokkoli (a isolierter, b nicht isolierter Nachbau).
071	Brassica oleracea L.	ssp. oleracea	Kohl, Helgoländer Wild-	Wildart	Wildart oder vor langer Zeit verwilderter Kultur-Kohl Nachbau.
072	Brassica oleracea L.	var. capitata L. f. capitata (L.) Duch. ex Lam.	Kohl, Weiß-	Filderkraut	Spitzkohl mit sehr dünnen, feinen Blattlagen.
073	Brassica oleracea L.	var. gongylodes L.	Kohlrabi	Blaril	Elitesaatgut. Blauer Kohlrabi.
074	Brassica oleracea L.	var. gongylodes L.	Kohlrabi	Superschmelz	Elitesaatgut. Früher als 'Gigant' bekannte große, grüne Sorte mit zart bleibendem Fleisch.
075	Brassica oleracea L.	var. ramosa DC.	Kohl, Tausenkopf-		Panaschiertes Laub, auch rein grüner Sport. Jeweils nur Stecklinge.
076	Brassica oleracea L.	var. ramosa DC.	Kohl, Tausenkopf-		Blasiges Laub. Pflanze blüht und fruchtet, daher Samen oder Stecklinge.
077	Brassica rapa L. em. Metzg.	ssp. chinensis (L.) Hanelt var. chinensis (L.) Kitam.	Kohl, China-		Rotblättriger Chinakohl, auch als baby-leaf-vegetable genutzt.
078	Brassica rapa L. em. Metzg.	ssp. dichotoma (Roxb.) Hanelt	Brown Sarson		Asiatische Futter-, Öl- und Gemüsepflanze mit zwei, selten teils mehrklappigen Früchten und meist braunen Samen. Empfindlich gegen Nässe.
079	Brassica rapa L. em. Metzg.	ssp. oleifera (DC.) Metzg.	Brokkoli di rapa; Ruvo	Novantina	Ähnlich Stielmus und Rübsen: Sproß, Blätter und Blütenknospen als Gemüse.
080	Brassica rapa L. em. Metzg.	var. rapa	Rübe, Wasser-	Bayerische Rübe	Bayerische Regionalsorte. Selektiert wird auf schwarze Rindenfarbe.
081	Brassica rapa L. em. Metzg.	var. trilocularis	Yellow Sarson		Asiatische Öl- und Gemüsepflanze mit mehrklappiger Früchten und großen, gelben Samen. Empfindlich gegen Nässe.
082	Calendula arvensis L.		Ringelblume, Acker-		Selten gewordenes Ackerunkraut, das fast das ganze Jahr lang blüht.

083	Calendula arvensis L.		Ringelblume, Acker-		Selten gewordenes Unkraut aus Eichstetten.
084	Calendula officinalis L.		Ringelblume, Garten-		Zier- und Heilpflanze, halbgefüllte, orange blühende Mischung.
085	Callistephus chinensis (L.) Nees		Aster, Sommer-	ohne Namen	Mehrfarbige Sommerblume.
086	Camelina sativa (L.) Crantz		Leindotter	Kärntner Leindotter	Ölpflanze, auch bekannt als "Deutscher Sesam".
087	Campanula rapunculus L.		Glockenblume, Rapunzel-		Alte Gemüsepflanze, deren verdickte Wurzel und Blattrosette in der Küche verwendet. Spontan vorkommend, auf Rebböschungen.
088	Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	Aji	Variable, rote Früchte, rund bis stumpfkegelig, Schärfe 3-6.
089	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Augsburger Roter	Dünnwandige süß-aromatische Frucht. Spitz, aber nicht glatt sondern knautschig. Ab Mitte August reifend.
090	Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	Capela	Eher kleine, runde bis herzförmige, orange abreifende scharfe (7-8) Früchte, die ab Mitte August reifen, sich gut zum Trocknen eignen und pulverisieren lassen.
091	Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	Chilli, long Variety	Schlanke, 6-10cm lange, leuchtend rote Früchte mit angenehmer Schärfe (4-5).
092	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Dulce Italiano	Orange-rote, dünnfleischige, 10-12 cm lange und etwa 5 cm breite Früchte. Süß-aromatisch, längs gefurcht.
093	Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	Etwas Scharfer	Roter, kleiner Spitzpaprika mit hängenden Früchten. Schärfe 3-6.
094	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse- und Würz-	Indischer	Roter, 4-7 cm langer, 2 cm breiter, unreif scharfer (6-7), vollreif milder (0-3) Paprika mit abgerundeter Spitze. Ab Mitte September reifend.
095	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse- und Würz-	Indischer	Roter, 2-5 cm langer, 2 cm breiter, etwas schrumpeliger, milder bis scharfer (0-5) Paprika mit abgerundeter Spitze. Ab Anfang September reifend.
096	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse- und Würz-	Indischer	Spitze, rote, bis 12 cm lange und 2 cm breite, etwas unregelmäßig geformte, scharfe (7-8) Früchte.

097	Capsicum annuum L.		Paprika	Indischer	Kleiner, roter, scharfer Paprika mit abgerundeter Spitze. Eignet sich auch für den Freilandanbau.
098	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Jumbo	Ertragreicher, großer, roter Blockpaprika mit knackigem, süßem Fruchtfleisch. Reift in geschützten Lagen ab Mitte August.
099	Capsicum annuum L.		Paprika	Landsorte, Türkei	Spitzer, roter, scharfer Paprika. Eignet sich auch für den Freilandanbau.
100	Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	Langer Gelber Cayenne	Scharfer, gelber Paprika.
101	Capsicum annuum L.		Paprika, Würz- und Zier-	Lila Lucy; Lila Luzi	Scharfe (6) Sorte mit faszinierendem Farbspiel: Aus blauviolettten Blüten gehen von violett nach gelb und schließlich leuchtend rot umfärbende Früchte hervor. Diese sind 6-8 cm lang und 2 cm breit. Die dekorative Pflanze mit farbigem Laub wird ca. 60-80 cm hoch.
102	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Namenlose Landsorte aus Kuba	Pflanze mit roten, 10-12 cm langen, 4-8 cm breiten, spitzen Früchten. Reich tragende Sorte mit intensivem Paprika-Aroma, ab Ende August reifend.
103	Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	Nepal Nr. 1	Kleine, rote Früchte, Schärfe 4-6.
104	Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	ohne Namen	Schlank wachsende, stark behaarte Pflanze mit spät reifenden, aufrecht stehenden, 5-6 cm langen, scharfen (8-9), roten Früchten.
105	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Paradeisfrüchtiger Früthroter	Rote, sehr dickfleischige, mittelgroße Tomatenpaprika. Süß-aromatische, längs gefurchte flachrunde Früchte, die ab Mitte August reifen.
106	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Paradeisfrüchtiger Gelber	Gelbe, sehr dickfleischige, mittelgroße Tomatenpaprika. Süß-aromatische, längs gefurchte flachrunde Früchte, die ab Mitte August reifen.
107	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Pusztagold	Ertragreiche, orange-gelbfleischige Sorte mit dickwandigen, abgestumpften Früchten. Reift ab Mitte August rot ab.
108	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Quadrato d'Asti Giallo	Dickwandige, würzig-saftige Gemüsepaprika aus Italien. Große, länglich-blockige, tief gelbe Frucht.

109	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Sigaretta Chili	Bis ca. 15 cm lange, schmale, glatte und milde, leicht süße Früchte, die ab Mitte August rot abreifen.
110	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Sweet Chocolate	Kompakte, fast blockige, doch spitz zulaufende, mild-aromatische Frucht. Dunkelbraun abreifend, innen rot Reift ab Mitte August.
111	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Sweet Dreams	Sehr ertragreiche Sorte mit bis ca. 15 cm langen, 3 cm breiten, spitz zulaufenden Früchten. Hellgelb bis rot abreifend, milder, süßer Geschmack.
112	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Sweets	Orange-gelber, milder Spitzpaprika.
113	Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	Turuncu Spiral gelb	Wohl Kreuzung mit der orangen Ausgangssorte als Mutter. Ebenfalls sehr ertragreich und scharf (3-4). Reift ab Mitte August.
114	Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	Turuncu Spiral orange	Türkische, sehr ertragreiche scharfe (4-5) Sorte. Die bis 12 cm langen, schlanken Früchte reifen ab Mitte August. Sie eignen sich auch zum trocknen und einlegen.
115	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse- und Würz-	Wieser Milder Pfeffer	Reich tragende, dickfleischige, milde Sorte mit dunkelroten Früchten, die getrocknet und zu edelsüßem Paprikapulver verarbeitet werden können.
116	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Yesil Tatli	Bis 15 cm lange, schlanke, spitz zulaufende, etwas gebogene, milde, hellrote Früchte, die vielseitig verwendbar sind.
117	Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Yolo Wonder	Typischer Blockpaprika, sehr groß, rot.
118	Capsicum annuum L.		Paprika		Sehr lange, schlanke, rote Früchte, scharf.
119	Capsicum annuum L.		Paprika		Roter, süßer Spitzpaprika.
120	Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	Thai	Rotfrüchtig, Schärfe 6-8.
121	Capsicum baccatum L.	ssp. baccatum	Paprika, Wild-		Kleinfrüchtiger, roter, scharfer Paprika.
122	Capsicum baccatum L.	ssp. baccatum	Paprika, Wild-		Kleinfrüchtiger, roter, scharfer Paprika.
123	Capsicum baccatum L.	ssp. pendulum (Willd.) Eshbaugh	Paprika	Bishops Crown	Orangerot reifender, relativ milder Glockenpaprika.
124	Capsicum baccatum L.	ssp. pendulum (Willd.) Eshbaugh	Paprika		Rund 10 cm lange, schlanke, rote Früchte mit gutem Aroma, reif relativ mild.

125	Capsicum cardenasii Heiser et Smith		Paprika, Wild-		Sehr kleine, runde, orangerote Früchte, die auch im Gewächshaus erst sehr spät reifen.
126	Capsicum chacoense Hunziker		Paprika, Wild-		Sehr kleine, ovale, orangerote Früchte, die leicht abfallen und folgernd reifen.
127	Capsicum chinense Jacq.		Paprika, Würz-	De Cayenne	Dünnwandige, dunkelrot abreifende, schlanke, scharfe (5-6) Früchte, die sich gut zum Trocknen eignen.
128	Capsicum chinense Jacq.		Paprika, Gemüse-	Langer Roter Cayenne	Dünnwandige, dunkelrot abreifende, schlanke, edelsüße Früchte mit nach oben gebogener Spitze, die sich gut zum Trocknen eignen. Reift ab Anfang September.
129	Capsicum chinense Jacq.		Paprika, Würz-	ohne Namen	Gestreckte, 8-12 cm lange und 3-4 cm breite, schrumpelig-dellige, braune, scharfe (3-4) Früchte, die nur reif schmecken. Sehr spät reifend, besser für Tunnel oder Gewächshaus.
130	Capsicum chinense Jacq.		Paprika, Würz-	Picante de Alicante	Roter, sehr scharfer, aromatischer Glockenpaprika aus Spanien. Für Gewächshaus oder Tunnel.
131	Capsicum chinense Jacq.		Paprika, Würz-	Thai-Chilli	Bräunlich-grüne Frucht, Schärfe: 6.
132	Capsicum chinense Jacq.		Paprika, Würz-		Schlanke, bis 10 cm lange, 3 cm breite, scharfe (3-5) Früchte, die braun abreifen. Sehr späte Sorte, die sich nur für den Anbau in Gewächshaus oder Tunnel eignet.
133	Capsicum eximium Hunziker		Paprika, Wild-		Sehr kleine, runde, orangerote Früchte, die auch im Gewächshaus erst sehr spät reifen.
134	Capsicum frutescens L.		Paprika, Würz-	Landsorte, Mexiko	Kleinfrüchtiger roter, scharfer Paprika. Pflanze behaart.
135	Capsicum frutescens L.		Paprika, Würz-	Namenlose Landsorte aus Kuba	Früchte 3-5 cm lang, schlank, orange abreifend, dann rot. Fruchtiges Aroma, scharf (5).
136	Capsicum frutescens L.		Paprika, Würz-	Vietnamesischer	Scharfer (8-9), hellroter Paprika mit Anfang September reifenden, 3-5cm langen, glatten, schlanke Früchten.
137	Capsicum praetermissum Heiser et Smith		Paprika, Wild-		Kleine, 6-8 mm lange, ovale, scharfe (4) Früchte, die orange-rot abreifen.

138	Carum carvi L.	var. annuum hort.	Kümmel		Im ersten Jahr blühender und fruchtender Kümmel, weniger aromatisch als der zweijährige.
139	Centaurea cyanus L.		Kornblume		Ackerunkraut und Zierpflanze.
140	Centaureum erythraea Rafin.		Tausendgüldenkraut, Echtes	ohne Namen	Alte Heilpflanze mit dunkelrosa Blüten
141	Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem et Schult.		Schuppenkopf, Syrischer		Einjähriges blaß lila blühendes Ackerunkraut, wird mit Saatgut verschleppt.
142	Chaenarrhinum minus (L.) Lange		Klaffmund; Kleiner Orant; Kleines Leinkraut		Unkraut lehmiger Äcker und Weinberge.
143	Chaerophyllum bulbosum L.		Kerbelrübe		Ruderalpflanze, früher als delikates Wurzelgemüse geschätzt. Herkunft: Berlin
144	Chaerophyllum bulbosum L.		Kerbelrübe		Ruderalpflanze, früher als delikates Wurzelgemüse geschätzt. Herkunft: Göttingen.
145	Chaerophyllum byzantinum Boiss.		Kälberkropf, Byzantinischer		Ausdauernde Wildpflanze aus der Türkei, die von Migranten als Gewürz verwendet wird.
146	Chaerophyllum cf. prescottii DC. (Ch. bulbosum L. var. prescottii [DC.] Nyman)		Kerbelrübe, Sibirische		Selten kultiviertes Wurzelgemüse, aus Frankreich über Österreich erhalten.
147	Chenopodium foliosum Asch.		Erdbeerspinat, Durchblätterter		Wenig ergiebiges, spinatartiges Gemüse, auch Zierpflanze, die leicht verwildert.
148	Chenopodium giganteum Don		Gänsefuß, Riesen-		1,5 bis 3 m hoch werdende Blattgemüsepflanze.
149	Chenopodium vulvaria L.		Gänsefuß, Stink-		Seinem Namen alle Ehre machendes Unkraut, das vollsonnige, trockene Standorte liebt.
150	Chrysanthemum balsamita (L.) Baill.		Balsamkraut, Marienkraut		Ausdauernde Duft- und Würzpflanze. Saat/Ableger.
151	Cichorium intybus L.	var. foliosum Hegi	Chicorée	ohne Namen	Zwischenergebnis eines Zuchtversuchs für Interessierte: das gebleichte Laub der Mutterpflanze ist rot gefleckt.

152	Cichorium intybus L.	var. foliosum Hegi	Chicorée	ohne Namen	Zwischenergebnis eines Zuchtversuchs für Interessierte: das gebleichte Laub der Mutterpflanze ist ungefleckt.
153	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	ssp. lanatus var. citroides (Bailey) Mansf.	Melone, Wasser-	Brot von Babylon	Sehr große, nicht süße Wassermelone, weißfleischig, Samen bläulich.
154	Cleome sp.		Spinnenpflanze		Weiß blühende Art, als Zierpflanze verwendet.
155	Coix lacryma-jobi L		Hiobsträne		Einjähriges Ziergras und Getreide. Reift im Freien nur selten aus.
156	Consolida ajacis (L.) Schur		Rittersporn, Garten-	ohne Namen	Rosa, weiß und blau blühende einjährige Zierpflanze.
157	Corchorus olitorius L.		Jute, Nalta- oder Langkapsel-; Melokhia		Wärmeliebende Faser- und Gemüsepflanze (junge Sprosse und Blätter).
158	Coreopsis tinctoria Nutt.		Mädchenauge, Färber-		Rötlichbraun blühende einjährige Zier- und Färbepflanze.
159	Coriandrum sativum L.		Koriander	ohne Namen	Kleinsamiger Koriander aus dem Iran.
160	Coriandrum sativum L.		Koriander	ohne Namen	Kleinsamiger Koriander.
161	Coriandrum sativum L.		Koriander	ohne Namen	Blattkoriander marokkanischer Immigranten.
162	Coriandrum sativum L.		Koriander	Santo	Schnitt- oder Blattkoriander. Reife Samen auch als Gewürz.
163	Coronopus didymus (L.) Sm.		Krähenfuß, Zweiknottiger		Unkraut, auch als kresseartiges Gewürz verwendbar.
164	Cosmos sulphureus Cav.		Kosmee, Schwefel-		Orangegelbes Schmuckkorbchen. Sommerblume.
165	Cryptotaenia canadensis (L.) DC.	ssp. japonica (Hassk.) Hand.-Mazz.	Mitsuba, Japanische Petersilie	ohne Namen	Meist einjährig gezogene Würzpflanze.
166	Cucumis melo L.	ssp. melo var. cantalupensis Naud.	Melone, Charantia-	ohne Namen	Nachbau aus dem Handel, süß und aromatisch; für Gewächshaus, Kasten oder Tunnel!
167	Cucumis melo L.	var. cantalupensis Naud.	Melone, Zucker-	Noire des Carmes	Wenig Aroma, nicht süß, orange Fruchtfleisch.
168	Cucumis melo L.	var. flexuosus L.	Gurke, Armenische	Concombre very long amelioré	Melone, deren längliche, nicht süße Früchte jung oder reif gegessen werden. Tunnel!
169	Cucumis melo L.	var. inodorus Jacquin	Melone, Zucker-	Kasachische	Gelbgrün, süß, wenig Aroma; Tunnel!
170	Cucumis melo L.		Melone	Petit Gris de Rennes	Bedingt freilandtauglich, besser in Kasten, Tunnel oder Gewächshaus.

171	Cucumis sativus L.		Gurke	Eichstetter, von D. Danzeisen	Dickfleischige Sorte, traditionell für süßsaure Gurken verwendet.
172	Cucumis sativus L.		Gurke	Pappelchen	Eiförmige, kleine Früchte. Reif braun.
173	Cucumis sativus L.		Gurke	Russische Landgurke von Martha Dreher	Eichstetter Sorte; weißstachelig, Stielende teils bitter.
174	Cucumis sativus L.		Gurke, Türkische		Glattschalige, kleine, schlanke Vespergurke aus der Türkei.
175	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.		Kürbis, Riesen-	ohne Namen	Rankende Landsorte, von jugoslawischen Immigrante kultiviert. Früchte mittelgroß bis groß, orangerot oder graublau, Samen gelb. (175-177)
176	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.		Kürbis, Riesen-	ohne Namen	Früchte mittelgroß bis groß, orangerot oder graublau, Samen gelb. (175-177)
177	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.		Kürbis, Riesen-	ohne Namen	Früchte mittelgroß bis groß, orangerot oder graublau, Samen gelb. (175-177)
178	Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.		Kürbis, Moschus-	ohne Namen	Stark rankende Sorte mit großen, keulenförmigen Früchten, die grün bleiben. Fruchtfleisch orange, aromatisch, süß.
179	Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.		Kürbis, Moschus-	ohne Namen	Stark rankende Sorte mit großen, eiförmigen Früchten Grün mit weißer oder gelblicher Zeichnung. Fruchtfleisch orange, aromatisch, süß.
180	Cucurbita pepo L.	convar. giromontiina Greb. var. giromontia Alef. s.l.	Zucchini	Eichstetter, D. Danzeisen	Grüne Zucchini, ohne oder mit kurzen Ranken.
181	Cucurbita pepo L.	convar. giromontiina Greb. var. oleifera Pietsch	Kürbis, Öl-	Rankenloser Ölkürbis	Kleinfrüchtige Sorte mit kurzen oder fehlenden Ranken. Früchte kurz walzenförmig, grün, teils gelb gestreift. Samen klein.
182	Cucurbita pepo L.	convar. microcarpina Greb.	Kürbis, Zier-	ohne Namen	Rankende Sorte mit runden, warzigen, gestreiften Früchten.
183	Cucurbita pepo L.	convar. pepo var. styriaca Greb.	Kürbis, Öl-	Rankender Ölkürbis	Rankend, großfrüchtig und großsamig.
184	Cuscuta campestris Yuncker		Seide, Amerikanische Grob-		Einjähriger Vollscharotzer auf verschiedenen Pflanzen.

185	<i>Cyclanthera brachystachya</i> (Ser.) Cogn.		Explodiergurke		Stark rankend. Unreife Früchte haben intensives Gurkenaroma und können roh verzehrt werden.
186	<i>Cynara scolymus</i> L.		Artischocke	ohne Namen	Variable Sorte, meist ohne Dornen.
187	<i>Cyperus esculentus</i> L.		Erdmandel	ohne Namen	Delikate Knabberei, roh oder auch geröstet verwendbar.
188	<i>Dahlia × hortensis</i> Guillaumin		Dahlie, Georgine	ohne Namen	Samen aus freier Abblüte mehrerer Sorten.
189	<i>Datura stramonium</i> L.	f. <i>tatula</i> (L.) Torr.	Stechapfel		Einjährige, stark giftige Zierpflanze. Die blaßvioletter Blüten öffnen sich abends.
190	<i>Daucus carota</i> L.	ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Möhre	Duwicker	Elitesaatgut. Alte Sorte, die mancherorts winterhart sein soll.
191	<i>Daucus carota</i> L.	ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Möhre	Fanal	Elitesaatgut. Weiterentwicklung der Sorte 'Marktgärtner' bzw. 'Nantaise 2': Eine lange, zylindrische, abgestumpfte Möhre mit glatter Haut und ohne grüne Schultern. Innen intensiv rot gefärbt mit kleinem, gleichfarbigem Herzen.
192	<i>Daucus carota</i> L.	ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Möhre	Gelrübli	Rekonstruktionsversuch der Eichstetter Gelrübli: gelbe, robuste Möhre mit grüner Schulter.
193	<i>Daucus carota</i> L.	ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Möhre	Küttiger Rübli	Elitesaatgut. Rein weiße, spitzkegelige, aromatische Rüben. Alte Sorte aus der Schweiz.
194	<i>Daucus carota</i> L.	ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Möhre	Rotherz	Elitesaatgut. Kurzkegelige, orangerote Karotte.
195	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	ssp. <i>carthusianorum</i>	Nelke, Karthäuser-		Ausdauernde Wildpflanze mit purpurnen Blüten.
196	<i>Dioscorea opposita</i> Thunb.	(= <i>D. batatas</i> Decne)	Yams	Lichtwurzel	Fr. Dr. Hahn, männliche Pflanze
197	<i>Dioscorea opposita</i> Thunb.	(= <i>D. batatas</i> Decne)	Yams	ohne Namen	Männliche Pflanze, ursprünglich aus Nord-Korea. Bulbillen.
198	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.		Doppelsame, Schmalblättriger		Als "Rucola selvatica" bekannt gewordene Würzpflanze.
199	<i>Dipsacus cf. sativus</i> (L.) Honck.		Karde	Eichstetten	Möglicherweise verwilderte Kulturform, Bachläufe in und um Eichstetten.

200	Dolichos purpureus (L.) Sweet	ssp. purpureus	Bohne, Hyazinth-; Bohne, Helm-	Ruby Moon	Hoch rankende, eher tropische Kultur. Hülsen kurz, violett.
201	Echinacea purpurea (L.) Moench		Igelkopf, Roter oder Scheinsonnenhut, Roter		Ausdauernde Zier- und Heilpflanze. Blüte rot, selten auch gelb -orange oder weiß.
202	Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray		Gurke, Stachel- oder Igel-		Kletterndes Kürbisgewächs, ungenießbar aber mit dekorativen Blütenständen und Früchten.
203	Eragrostis tef (Zucc.) Trott.		Teff	Camus	Grau-gelbsamige Sorte, unter günstigen Bedingungen sind von den selben Pflanzen 2 Ernten möglich.
204	Eragrostis tef (Zucc.) Trott.		Teff		Grau-gelbsamige Sorte, unter günstigen Bedingungen sind von den selben Pflanzen 2 Ernten möglich.
205	Eruca sativa Mill.		Rauke, Salat-		Bei uns selten kultivierte Würzpflanze.
206	Eschscholzia californica Cham.		Mohn, Kalifornischer		Einjährige Zierpflanze mit leuchtend orangefarbenen Blüten.
207	Foeniculum vulgare Mill.	ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell.	Fenchel, Knollen-	Di Napoli	Sehr kompakte, runde Knolle, spät schossend.
208	Foeniculum vulgare Mill.	ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell.	Fenchel, Knollen-	Fino	Eher flache Knolle, spät schossende Sorte.
209	Fragaria × ananassa Duch.		Erdbeere, Garten-		Mehrere Sorten auf Anfrage, Abgabe im August.
210	Fragaria moschata (Duch.) Weston		Erdbeere, Moschus-	Capron Framboise / Capron Blanc Framboise	Kleine, aromatische Früchte. Absaat oder Ausläufer.
211	Fragaria vesca L.		Erdbeere, Wald-	Multiplex	Ausläufer im Sommer an Selbstabholer. Gefüllt blühend.
212	Fragaria vesca L.		Erdbeere, Wald-	Weißer Solemacher	Aromatische, weißfrüchtige Monatserdbeere ohne Ausläufer.
213	Glebionis coronaria (L.) Spach	(= Chrysanthemum coronarium L.)	Chrysantheme, Speise-		Geschlitzblättrige Form.
214	Glebionis segetum (L.) Fourr.	(= Chrysanthemum segetum L.)	Wucherblume, Saat-		Seltene Ackerunkraut, das wie die Speise-Chrysantheme verwendet werden kann.
215	Glycine max (L.) Merr.	convar. intermedia (Tupik.) Lehm.	Sojabohne	Amurskaja 280-63	Samen grün, teils braun gefleckt, innen hellgrün.

216	Glycine max (L.) Merr.	convar. intermedia (Tupik.) Lehm.	Sojabohne	Soja S. ON-02a	Samen rundlich, gelb-schwarz marmoriert.
217	Glycine max (L.) Merr.	convar. intermedia (Tupik.) Lehm.	Sojabohne	Soja S. ON-05	Samen rundlich, gelb, zum Nabel braun gefleckt, selten ganz braun.
218	Glycine max (L.) Merr.	convar. intermedia (Tupik.) Lehm. var. intermedia (Tupik.) Lehm.	Sojabohne	Soja S. ON-04	Samen eirundlich, gelb, teils mit brauner Zeichnung, Nabel gelb.
219	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. albo-ater (Tupik.) Lehm.	Sojabohne	Rastätter Schwarze	Samen schwarz, innen gelb.
220	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. lanceolata (Skvortz.) Lehm.	Sojabohne	Dieckmanns Hellgelbe	Samen groß, rund, gelb bis graugelb. Nabel schwarz.
221	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. lanceolata (Skvortz.) Lehm.	Sojabohne	Heimkraft I	Samen rund, klein, grau-gelb.
222	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. lanceolata (Skvortz.) Lehm.	Sojabohne	Heimkraft II	Samen schwarz-gelb, Nabel schwarz.
223	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. nigra- lutescens (Skvortz.) Lehm.	Sojabohne	Schwarze Poppelsdorfer	Samen schwarz, innen hellgelb.
224	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. rufo- flavida (Tupik.) Lehm.	Sojabohne	Tübinger	Samen gelb, mit unregelmäßiger brauner Zeichnung. Nabel meist gelb.
225	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. tarda (Enk.) Lehm.		Georgian	Samen rundlich, gelb-schwarz gefleckt.
226	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. virescens- virescens (Skvortz.) Lehm.	Sojabohne	Grüne aus China	Samen groß und rund, grün, innen gelbgrün. Nabel braun.
227	Glycine max (L.) Merr.	var. nigra-lutescens (Skvortz.) Lehm.	Sojabohne	Czarna S. W. H. N.	Samen schwarz, innen gelb.
228	Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	Black Seeded	Niedrig wachsende, spät reifende Sorte mit breiten Hülsen. Samen groß und rund, schwarz, innen hellgelb.
229	Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	Eichstetten, ohne Namen	Samen gelb oder gelb mit braunen Seiten, Nabel gelb.
230	Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	Grüne Kaffee-Soja	Samen grün, selten etwas schwarz gestreift, auch inne grün.

231	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Light Green Seeded	Niedrige, spät reifende Sorte mit breiten Hülsen. Samen groß und rund, hellgrün, innen hellgelb.
232	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Lotus	Nachbau einer Handelssorte mit gelben Samen, Nabel gelb.
233	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Primus	Nachbau einer Handelssorte mit gelben Samen, Nabel gelb, teils braun gefleckt.
234	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Protina	Nachbau einer Handelssorte mit gelben Samen, Nabel braun.
235	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Soja S. ON-01	Frühreif, gelbsamig mit braunem Nabel.
236	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Soja S. ON-03a	Samen grün.
237	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Soja S. ON-03b	Samen grün-schwarz, auch innen grün.
238	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Soja S. ON-06	Samen graugelb, Nabel braun, ausgefranst.
239	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Soja S. ON-09	Samen gelb, Nabel braunschwarz, bärtig.
240	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Soja S. ON-13	Samen gelbgrau, etwas schwarz-grau streifig, Nabel braun.
241	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Soja-ON-08	Samen gelb, Nabel braun.
242	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Soja-ON-14	Samen gelbgrau, Seiten blaßgrau, selten etwas braun gestreift, Nabel braun.
243	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		Sojabohne	Soja-ON-15	Samen gelbgrau, Seiten blaßgrau oder braun, Nabel braun, teils mit Zeichnung. Reift Ende September.
244	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.		Lakritze, Römische, Russische oder Stachelfrüchtige		Ausdauernde, anspruchslose Pflanze, die weit ausläufern kann.
245	<i>Helianthus annuus</i> L.		Sonnenblume	Landsorte	Samen länglich, grau-weiß gestreift.
246	<i>Helianthus annuus</i> L.		Sonnenblume	Russian Black	Samen mittelgroß, schwarz.
247	<i>Helianthus annuus</i> L.		Sonnenblume	Sheperds Tall Ornamental	Mittelhohe, relativ stark verzweigte, mehrfarbige Sorte. Samen klein, schlank, braun oder weiß mit grauen Flecken oder Streifen.
248	<i>Helianthus annuus</i> L.		Sonnenblume	Ungarische	Mittelhohe Sorte mit großen, gelben Blüten, Samen schwarz-weiß gestreift.
249	<i>Helianthus tuberosus</i> L.		Topinambur	ohne Namen	Ertragreiche Sorte mit großen, weißen Knollen. Abgabe vor und nach der Frostperiode.

250	<i>Hordeum vulgare</i>	convar. vulgare var. duplinigrum Körn.		Weihenstephaner Schwarze Nackte	Schwarze, mehrzeilige, lang begrante Sommergerste
251	<i>Hordeum vulgare</i>	convar. vulgare var. nigrum (Willd.) Link	Gerste	Nachbau Samengarten	Äthiopische Sommergerste mit schwarzer Ähre.
252	<i>Hordeum vulgare</i> L.	convar. intermedium (Körn.) Mansf. var. pavoninum (Körn.) Mansf.		Han-bozu	Japanische gelbe Wintergerste.
253	<i>Hordeum vulgare</i> L.	convar. vulgare var. coeleste L.		Sarutong	Koreanische braune Winter-Nacktgerste.
254	<i>Hordeum vulgare</i> L.	convar. vulgare var. densum Sér.		ohne Namen	Begrante, gelbe, mehrzeilige Wintergerste aus Indier
255	<i>Hordeum vulgare</i> L.			Domaci Radic-Gerste	Gelbe Wintergerste.
256	<i>Hordeum vulgare</i> L.			Jecam Kolaric	Gelbe, zweizeilige Wintergerste.
257	<i>Hyssopus officinalis</i> L.		Ysop		Blau blühende, bittere Würzpflanze.
258	<i>Iberis amara</i> L.		Schleifenblume, Bittere; Schwarzwaldmädel		Weiß und violett blühende einjährige Zierpflanze.
259	<i>Impatiens balsamina</i> L.		Balsamine, Garten-; Springkraut, Garten-		Einjährige Gemüse, Heil-, Färbe- und Zierpflanze mit roten Blüten.
260	<i>Isatis tinctoria</i> L.		Waid, Färber-		Zweijährige bis ausdauernde verwilderte Kulturpflanze. Früher zur Gewinnung von Indigo angebaut.
261	<i>Lactuca indica</i> L.		Lattich, Indischer		Nicht kopfbildender Salat mit sehr langen Blättern. Roh oder gekocht als Gemüse verwendbar.
262	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. incocta Helm	Salat	Deutscher Unvergleichlicher	Blattsalat mit ausgebreiteter Rosette. Rötliches Herz.
263	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Butter-Kopf-	Brauner Troztkopf	Kopfsalat, bei niedrigen Temperaturen stärker rot gefärbt.
264	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Butter-Kopf-	Forellen, Großer Bunter	Rot gesprenkelter Kopfsalat.
265	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Winter-	Humil	Frisch grüner Winter-Kopfsalat.

266	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.		Maikönig	Elitesaatgut. Zarter, früher Kopfsalat.
267	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Butter-Kopf-	Neckarriesen	Nicht sehr fest schließender Kopfsalat.
268	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Butter-Kopf-	Prize Head	Etwas krauser, innen roter Krachsalat
269	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Butter-Kopf-	Remo	Fest schließender, frisch grüner Kopfsalat.
270	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	Früher Gelber Krausblättriger	Eichblattsalat mit gelbgrünen Blättern.
271	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	Hohlblättriger Butter	(= Bionda a foglia liscia) Schmalblättriger, leicht blasiger, grüner Schnittsalat.
272	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	Lions Tongue	Nicht kopfbildende Sorte mit etwas steifen, spitzen, grünen Blättern.
273	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	Slobolt	Grober Eichblattsalat mit gelbgrünen Blättern.
274	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	Slowakischer, ohne Namen	Heterogener, recht ergiebiger Schnittsalat, teils rein grün, teils rötlich.
275	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	Ungarischer, ohne Namen	Heterogener, teils zeitig schossender grüner Schnittsalat.
276	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L. ?	Salat, Pflück- oder Schnitt-	Lollo Rossa Selezione Fiamma	Dunkelroter, krausblättriger Schnittsalat.
277	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Salat, Spargel-	Cracoviensis	Spargelsalat mit ausgeprägtem Rosettenstadium, rotherzig.
278	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Salat, Spargel-	Grüne Rübe	Grüner Spargelsalat mit sehr stark verdickter, auch rol genießbarer Sproßachse.
279	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Salat, Spargel-	ohne Namen 1	Spargelsalat mit aufstrebenden Rosettenblättern.
280	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Salat, Spargel-	ohne Namen 2	Spargelsalat mit ausgeprägtem Rosettenstadium.
281	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. longifolia Lam.	Salat, Römer-	Forellenschluß	Zeitig aufstrebende, rot gesprenkelte Rosettenblätter.

282	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam.	Salat, Römer-	Gallega	Sehr schmalblättriger Salat mit aufrecht abstehenden Rosettenblättern. Wegen des stark verdickten Sprosses eher als Spargelsalat verwendbar.
283	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam.	Salat, Römer-	Kaiser Selbstschluß	Variabler Römersalat mit teils schließenden, teils nach außen neigenden Blattspitzen.
284	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam.	Salat, Römer-	ohne Namen	Einfach zu vermehrender grüner Roma-Salat. Von türkischen Immigranten kultivierte Landsorte.
285	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam.	Salat, Römer-	Türkischer Schwarzsamiger	Robuster, grüner Römersalat mit nach außen neigenden Blattspitzen.
286	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam.	Salat, Römer-	Türkischer Weißsamiger	Robuster, grüner Römersalat mit nach außen neigenden Blattspitzen.
287	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. <i>sativa</i> var. <i>sativa</i>	Salat, Garten-	ohne Namen	Urtümlicher Gartensalat mit variablem, an Wildsalat erinnernder Form und Haltung der Blätter.
288	<i>Lactuca serriola</i> L.	f. <i>integrifolia</i> (Gray) S. D. Prince et R. N. Carter	Lattich, Kompaß-	Wildsalat	Basal verzweigter Sproß, lange, ungeteilte Blätter, die jungen kräftig rot. Der bittere Milchsaft ist giftig.
289	<i>Lactuca serriola</i> L.	f. <i>integrifolia</i> (Gray) S. D. Prince et R. N. Carter	Lattich, Kompaß-	Wildsalat	Basal stark verzweigter Sproß, zungenförmige, ungeteilte Blätter. Der bittere Milchsaft ist giftig.
290	<i>Lactuca serriola</i> L.		Lattich, Kompaß-	Wildsalat	Basal stark verzweigter Sproß, schmale, ungeteilte Blätter, die jungen teils rötlich. Der bittere Milchsaft ist giftig.
291	<i>Lactuca virosa</i> L.		Lattich, Gift-	Wildsalat	Breitblättrige Pflanze mit blaugrünem, ungeteiltem Laub. Früher zur Gewinnung des giftigen Milchsaftes kultiviert.
292	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.	ssp. <i>asiatica</i> (Kobayakova) Heiser	Kalebasse	Groß-1	Form ähnlich Italienische, aber mit härterer Schale unbraunsamig.
293	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.	ssp. <i>asiatica</i> (Kobayakova) Heiser	Kalebasse	Italienische	Schlanke, über 1 m lang werdende Früchte, die in unreifem Zustand roh oder gekocht gegessen werden.
294	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.		Kalebasse	Apple	Große, grüne, sehr dekorative apfelförmige Früchte.
295	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.		Kalebasse	Groß-2	Lange, grün gefleckte Sorte zum Stielende allmählich verjüngt. Reifende Früchte sind essbar, werden aber nur zur Dekoration verwendet.

296	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.		Kalebasse	Groß-3 Schwanenhals	Lange, grün gefleckte Sorte. Reifende Früchte werden zur Dekoration verwendet.
297	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.		Kalebasse	Korsischer Teller	Flachrunde Früchte, die sich zur Herstellung dekorativer Gefäße eignen.
298	Lagenaria siceraria (Molina) Standl.		Kalebasse	Landsorte von Herrn Bhatti	Runde, eßbare Früchte.
299	Lathyrus sativus L.		Platterbse, Saat-	ohne Namen	Uralte Gemüse- und Futterpflanze. Roh und bei häufigem Genuß für den Menschen giftig.
300	Lens culinaris Medik.		Linse	Späths Alblinse 1; Alblinse	Samen klein, hellgrün. Auf Demeter-Fläche angebaut.
301	Lens culinaris Medik.		Linse	Späths Alblinse 2; Alpenlinse	Samen mittelgroß, hellgrün-gelbbraun. Früchte springen bei der Ernte teils auf.
302	Leonurus cardiaca L.		Herzgespann		Alte Arzneipflanze. Ausdauernde Staude, die gern von Bienen besucht wird.
303	Lepidium graminifolium L.		Kresse, Grasblättrige		Ausdauernde Kresse, deren junge Triebe als Gewürz verwendet werden können. Auch zur Treiberei geeignet.
304	Lepidium sativum L.	var. crispum (Medik.) DC.	Kresse, Garten-	Grüne Krause	Geschlitzblättrige Sorte.
305	Lepidium sativum L.	var. latifolium DC.	Kresse, Garten-		Breitblättrige, spät schossende Sorte, die als Rosette geerntet wird.
306	Liatis spicata (L.) Willd.		Prachtscharte, Ährige		Ausdauernde Zierstaude, auch als Schnittblume geeignet.
307	Linum usitatissimum L.	ssp. usitatissimum convar. elongatum Vav. et Ell. var. elatum-multicaule Schur	Lein	Hohenheimer Blaublühender	Blau blühender Faserlein oder Flachs. Samenfarbe: braun.
308	Linum usitatissimum L.	ssp. usitatissimum convar. elongatum Vav. et Ell. var. regale Scheidw.	Lein	Hohenheimer Weißblühender	Weiß blühender Faserlein oder Flachs. Samen braun.
309	Lobelia erinus L.		Männertreu, blau		Blau blühende, einjährige Zierpflanze.
310	Lupinus albus L.		Lupine, Weiße		Einjährige Futter- und Kaffee-Ersatzpflanze.
311	Lupinus pilosus Murr.		Lupine, Behaarte	Altreier Kaffee	Einjährige, blau blühende Art. In Südtirol als Kaffee-Ersatz verwendet, auch Zierpflanze.

312	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	A Grappoli da Inverno	Mittelgroße, oval-runde, rote Früchte. Die ganze Pflanze wird zum Nachreifen aufgehängt.
313	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Amish Pasta; Amish Paste	Sehr starkwüchsige Stabtomate mit großen, roten Früchten. Mittelspät reifend. Hervorragende Saucentomate! Unterschiedlich geformt, von 3,5 cm rundoval über kugelig bis breitbeuliger Fleischtyp.
314	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Ananas-Tomate	Gelb-orange, aromatische Fleischtomate mit sehr wenigen Samen.
315	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Ancienne Provence	Rosa Fleischtomate, zum Teil sehr große, dicke, birnenförmige, stark gerippte Früchte. Stabtomate.
316	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Ararat Geflammte	Ertragreiche, ungarische Sorte mit kleinen, roten Früchten. Grünkragig, mit fester Schale.
317	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Balkonstar	Reich tragende, platzfeste, rote, runde Buschtomate. Die mittelgroßen Früchte haben einen intensiven Geschmack.
318	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Baselbieter Röteli	Lange Fruchtstände mit roten, ovalen bis birnenförmigen Früchten. Früh reifend, aber nicht platzfest.
319	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Beckers Blaue Dolgener	Relativ platzfeste Fleischtomate mit violett-braunen, etwas grünkragigen Früchten.
320	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Berner Rose	Große, leicht rosa, süß-aromatische, saftige, weiche, dünnschalige Früchte. Begehrte Feinschmeckersorte.
321	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Black Cherry	Würzig-süße schmackhafte, saftige Cherrytomate mit violett-schwarzroter Färbung. Die Tomaten sind fest und schnittfest, platzen kaum.
322	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Black Plum; Prune Noire	Stabtomate mit dichten Trauben ovaler, braunroter Früchte mit bräunlich-grünem Ansatz. Platzfest, süß, etwas mehlig.
323	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Blondköpfchen	Cocktail-Stabtomate. Gelbe, kleine, angenehm säuerlich schmeckende Früchte in dicht gedrängten, buschigen Trauben.
324	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Blondköpfchen, Debreciner	Ungarische Stabtomate mit mittelgroßen, hellgelben, platzfesten Früchten.

325	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Braune	Rotbraune, runde Früchte. Frühe Sorte.
326	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Burbank	Buschtomate mit großen, flachrunden, dunkelroten, festfleischigen Früchten. Intensives Tomatenaroma.
327	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Celsior	Rote Cocktailtomate mit süßen, oval-birnenförmigen Früchten. Starkwüchsige Stabtomate.
328	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Cerise gelb	Stabtomate. Wüchsige, mild schmeckende Cocktailtomate.
329	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Cerise rot	Stabtomate. Wüchsige, ertragreiche, süße Cocktailtomate.
330	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Charly Green	Mittelhoch wachsende Stabtomate. Grüngelbe, dünnschalige, flachrunde, gerippte Fleischtomate.
331	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Cherry Zebra Busch	Cocktailtomate mit vielen kleinen Trauben. Früchte dunkelrot-grün gestreift mit fester Schale und braunrotem Fruchtfleisch.
332	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Cherry Zebra Stab	Wüchsige Cocktailtomate mit vielen kleinen Trauben. Früchte dunkelrot-grün gestreift mit fester Schale und braunrotem Fruchtfleisch.
333	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Columbus	Stabtomate mit rund bis ovalrunden, kleinen, roten Früchten.
334	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Cuor di bue	Fleischtomate aus Italien mit karmesinroten, großen, ausgezeichnet schmeckenden Früchten. Sehr wüchsige, mittelspäte Sorte für Gewächshaus und geschütztes Freiland.
335	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Dattelwein	Stabtomate. Buschige Trauben mit gelben, birnenförmigen bis ovalen Früchten. Massenträger, sehr platzfest. Für Freiland und Gewächshaus. Relativ frühreif.
336	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	De Berao	Bis 4 m hohe Stabtomate. Bringt einen sehr hohen, allerdings späten Ertrag und ist auch im Freiland relativ krautfäuletolerant. Langovale, große, rote, leicht mehligere Früchte.

337	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Fructa	Rote, runde Buschtomate. Frucht aromatisch, saftig, leider nicht ganz platzfest.
338	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Frühstamm	Massenträger mit roten, saftigen, eher festen Früchten Widerstandsfähige Sorte.
339	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Fuzzy Wuzzy	Stark behaarte Buschtomate mit kleinen, runden, etwa zugespitzten, erst grün-weiß, dann rot-gelb gestreiften Früchten. Interessant für Kübel und Balkon.
340	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	German Gold	Stabtomate. Riesige flache, gelbe, in der Mitte rot geflammte, leicht gerippte Fleischtomate. Favorit bei Verkostungen. Relativ frühreifend. Gewächshausanbau wird empfohlen.
341	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Gezahnte aus Ligurien	Mittelgroße bis große rote Früchte, stark gerippt.
342	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Glory of Moldava	Orangefrüchtige Buschtomate.
343	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Golden Currant	Stabtomate, die mehrtriebig gezogen werden kann. Kleine, orange-gelbe Früchte. Saftig, weich, etwas säuerlich.
344	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Goldene Königin	Mittelstark wachsende Freiland-Stabtomate mit mäßiger Platzfestigkeit. Die goldgelben, runden mittelgroßen Früchte haben infolge des geringen Säuregehaltes einen milden, aromatischen Geschmack
345	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Green Grape	Schwachwüchsige Stabtomate mit gelblich-grünen, leicht ovalen, aromatischen, saftigen Früchten. Cocktailtomate.
346	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Green Zebra	Grün-gelb gestreifte, grünfleischige, sehr schmackhafte und saftige Stabtomate mit runden Früchten.
347	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Großmutter Witt	Mittelgroße rote Früchte, seit langem in Teningen vermehrte Hofsorte.
348	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Harzfeuer	Mittelgroße rote, runde Früchte, Laub uneinheitlich.

349	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Hellfrucht	Stabtomate. Widerstandsfähige Handelssorte mit hellroten, saftigen Früchten.
350	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Hopi-Tomate	Fleischtomate mit relativ kleinen, gleichmäßig gezahnten, wulstigen, roten Früchten.
351	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Humboldtii	Krautfäuletolerante Stabtomate mit kleinen, roten, aromatischen und saftigen Früchten.
352	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Kirgisische	Ertragreiche Stabtomate, von Migranten am Kaiserstuhl seit Jahrzehnten kultiviert. Rote Fleischtomate.
353	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Kirschtomate	Mittelfrühe, rote und runde Cocktailtomate mit sehr langen, dekorativen Fruchtständen. Nicht platzfest.
354	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Liguria	Ertragreiche Stabtomate. Hellrote, gerippte, feste, innen etwas hohle Früchte mit gutem Aroma.
355	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Marmande de Pays	Stabtomate. Mittelgroße, plattrunde, etwas gerippte, feste, rote Früchte mit intensivem Geschmack.
356	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Matina	Kartoffelblättrige Stabtomate mit rotfrüchtige, aromatische Salattomate.
357	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Miel de Mexico	Ähneln 'Zuckertraube'.
358	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Moneymaker	Glatte, mittelgroße hellrote Früchte. Ertragreiche, wohlschmeckende Stabtomatensorte.
359	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Noire de Crimée	Mittelstark wachsende Stabtomate. Früchte braunrot mit grünem Ansatz. Flachrund, saftig, weichfleischig mit mildem Geschmack.
360	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Northern Delight	Rote, buschförmig wachsende Cocktailtomate mit aromatischen Früchten.
361	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Ochsenherz, Orange	Stabtomate. Dünnschalige, saftige Früchte mit feinem Aroma, die jedoch nur wenige Samen enthalten.
362	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Ochsenherz, Rosarot	Stabtomate. Dünnschalige, saftige, schmackhafte Früchte, die nur wenige Samen enthalten.
363	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Ochsenherz, Russisches	Fleischtomate mit teilweise herzförmigen großen, roten Früchten. Stabtomate.

364	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Orange Favourite	Leuchtend orange, saftige, runde Stabtomate mit mittelgroßen Früchten.
365	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Paprikaförmige	Mäßig stark wachsende Stabtomate mit mattroten, aromatischen und saftigen Früchten.
366	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Paul Robeson	Ovalrunde, dickfleischige, braunrote Früchte mit grünem Kragen. Sehr wohlschmeckende Stabtomatensorte.
367	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Piroka	Fleischtomate mit großen, süßen, roten Früchten und gutem Ertrag. Gute Salattomate, die geschützt angebaut werden sollte.
368	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Prince Borghese	Rote Cocktailtomate mit zugespitzten Früchten. Platzfest, süß.
369	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Quedlinburger Frühe Liebe	Stabtomate mit gelbkragigen roten, runden Früchten.
370	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Red Cavern; Stuffer	Stabtomate. Innen hohle, daher zum Füllen geeignete "Paprika-Tomate". Unreif orange-rot gestreift, wird sie bei der Reife rot. Geschmacklich neutral, relativ gut lagerfähig.
371	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Red Stuffer; Rote Füll-Tomate	Stabtomate. Zufallssämling aus 'Red Cavern' mit etwa kleineren, roten Früchten.
372	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Reisetomate	Stabtomate, deren einzelnen Fruchtkammern voneinander getrennt sind, Früh und ertragreich, rot, saftig und süß. Kuriosität in vielen Sammlungen.
373	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Rote Murren Hornburg	Stabtomate. Rund, rot, kirschgroß, eigentümliches Aroma, sehr süß, mürbe Haut platzt beim Ernten leicht auf, sehr krautfäuletolerant.
374	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Rote Zora	Wüchsige Freiland-Stabtomate mit länglich-ovalen, leuchtend roten, mild-aromatischen Früchten.
375	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Rotkäppchen	Gesunde Buschtomate mit hellroten, kleinen, runden Früchten. Reichtragend und wohlschmeckend.
376	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Russische Große Gelbe	Gelbe, flachrunde Fleischtomate.

377	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Russische Wintertomate	Stabtomate. Oval-birnenförmige rote, gut lagerfähige Cocktailtomate.
378	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Ruth	Stabtomate. Leuchtend rote, feste Früchte mit leichter Herzform. Größere Cocktailtomate. Hat wegen ihres geringen Säuregehaltes einen mild-süßen Geschmack.
379	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Ruthje	Selektion aus 'Ruth', geschmacklich etwas abfallend.
380	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	San Marzano	Klassische, längliche, rote, mittelgroße bis große, trockene Früchte mit wenigen Kernen. Die klassische italienische Pizza-Tomate, auch zum Trocknen.
381	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	San Marzano, Freiburgers	Kleinfrüchtiger und ertragreicher als die klassische San Marzano, platzfest. Auslese von Herrn Freiburger
382	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Schwarze	Mittelgroße, runde, braunrote, etwas grünkragige Früchte.
383	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Schwarze Russische	Außen und innen braunrote Früchte. Süß, mit gutem Geschmack. An einer Pflanze platt- und hochrunde Früchte mit Spitze, manchmal grünkragig.
384	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Snow White Cherry	Stabtomate mit cremefarbenen, runden, süßen Früchte in großer Zahl. Nicht sehr platzfeste Cocktailtomate.
385	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Stachelbeertomate Mirabelle	Stabtomate. Hellgelbe Sorte mit durchscheinenden Adern. Früchte Süß, aromatisch, gesunde Pflanze.
386	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Striped Roman; Feuer und Flamme	Stabtomate mit rot-gelb gestreiften, zugespitzten Früchten. Festfleischige Lagersorte, die besser aussieht als sie schmeckt.
387	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Sub-arctic Maxi	Kältetolerante, früh reifende Buschtomate, Früchte flachrund, rot, platzfest.
388	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Sub-arctic Mida	Kältetolerante, früh reifende Buschtomate, Früchte flachrund, hellrot, platzfest.
389	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Sub-arctic Plenty	Kältetolerante, früh reifende und ertragreiche Buschtomate, Früchte rund, rot, platzfest.
390	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	Tigerella	Aromatische, eher säuerliche rote Früchte mit gelborangenem Streifen. Stabtomate.

391	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		Tomate	Toskana	Stabtomate mit schön gezeichneten, großen ovalen Früchten: rot mit grünlichen Längsstreifen. Saftig, aromatisch.
392	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		Tomate	Tumbling Tom Red	Frühe Cocktail-Buschtomate mit roten Früchten. Gut für Ampeln, Kübel, Balkonbepflanzung.
393	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		Tomate	Vesennij Mieurinsky	Wüchsige Stabtomate mit roten, süß-aromatischen Früchten. Cocktailltomate.
394	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		Tomate	Willims Lager Orangefrüchtig	Extrem spät reifende Lagertomate. Früchte reifen an den zum Trocknen aufgehängten Pflanzen nach.
395	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		Tomate	Zorza	Stabtomate mit flachrunden, leicht gerippten, roten Früchten. Fleischtomate.
396	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		Tomate	Zuckertraube	Stabtomate. Süß-aromatische, rote kleinfrüchtige Cocktailltomate, kräftig wachsend, ertragreiche Naschsorte.
397	<i>Lycopersicon pimpinellifolium</i> (Jusl.) Mill.		Tomate, Johannisbeer-	Goldtröpfchen	Kann als Busch- oder Stabtomate gezogen werden. Früchte sehr klein, gelb, gegen Ende des Jahres etwas größer, gesund, lagerfähig, aber mit wenig Aroma. 397, 398 und 399 sind kaum zu unterscheiden.
398	<i>Lycopersicon pimpinellifolium</i> (Jusl.) Mill.		Tomate, Johannisbeer-	Wildtomate aus Süd-Mexiko	397, 398 und 399 sind kaum zu unterscheiden.
399	<i>Lycopersicon pimpinellifolium</i> (Jusl.) Mill.		Tomate, Johannisbeer-	Yellow Canary	397, 398 und 399 sind kaum zu unterscheiden.
400	<i>Majorana hortensis</i> Moench		Majoran	Asiatischer	Einjähriges, aromatisches Würz- und Heilkraut.
401	<i>Malva silvestris</i> L.	ssp. mauritiana (L.) Boiss.	Malve, Mauretanische		Mehrjährige Zierpflanze mit dunkelvioletten Blüten.
402	<i>Malva verticillata</i> L.	var. chinensis (Mill.) Danert	Malve, Gemüse-	Glattblättrige Hohe	Spinatartiges Gemüse, die Blätter können auch fritiert werden.
403	<i>Malva verticillata</i> L.	var. crispa L.	Malve, Gemüse-	Krausblättrige Hohe	Spinatartiges Gemüse, die jungen Blätter können auch fritiert werden. Auch Zierpflanze.
404	<i>Marrubium vulgare</i> L.		Andorn		Früher als Heilpflanze kultiviert.

405	<i>Matricaria recutita</i> L.		Kamille, Echte		Aromatische, einjährige Heilpflanze, Ackerunkraut.
406	<i>Melothria scabra</i> Naud.		Melothria		Stark rankendes Kürbisgewächs mit kleinen, gemusterten Früchten, die man roh essen und einlegen kann.
407	<i>Mentha cervina</i> L.		Minze, Hirsch-		Ausdauernde Heil- und Zierpflanze.
408	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.		Eiskraut	ohne Namen	Blätter roh zu Salaten. Braucht trockenen, sonnigen Standort.
409	<i>Mespilus germanica</i> L.	var. <i>macrocarpa</i> DC. ex Lam. et DC.	Mispel, Großfrüchtige		Großfrüchtige Sorte, die sich zum Rohverzehr, für Marmelade und zur Herstellung von Mus eignet. Edelreiser nach Absprache.
410	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.		Bärwurz		Ausdauerndes Würzkraut, auch Wurzel verwendbar. Herkunft: Nähe Suhl, Thüringen.
411	<i>Microrrhinum minus</i> (L.) Four.		Klaffmund; Orant		Niedrig bleibendes, unauffälliges Ackerunkraut.
412	<i>Mirabilis jalapa</i> L.		Wunderblume		Nicht winterharte Staude. Kann jährlich neu gesät werden. Mehrfarbige, sich abends öffnende Blüten.
413	<i>Momordica charantia</i> L.		Balsambirne (Pakistan: Kerela)		Heil- und Gemüsepflanze, sehr bitter.
414	Monarda-Hybride		Indianernessel	Lederstrumpf	Rot blühende Staude, deren junge Blätter auch in Kräutertee-Mischungen verwendet werden können.
415	<i>Myosurus minimus</i> L.		Mäuseschwänzchen		Selten gewordenes Ackerunkraut.
416	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.		Myrrhenkerbel; Süßdolde		Ausdauernde Würzpflanze.
417	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.		Brunnenkresse		Eichstetter Spontanherkunft.
418	<i>Nemesia strumosa</i> Benth.		Elfenspiegel		Vielfarbige einjährige Zierpflanze.
419	<i>Nigella arvensis</i> L.		Schwarzkümmel, Acker-		Selten gewordenes Ackerunkraut, auch Bienenweide.
420	<i>Nigella damascena</i> L.		Schwarzkümmel, Damaszener-		Mehrfarbige Zierpflanze, auch Bienenweide und Trockenblume.
421	<i>Nigella hispanica</i> L.		Schwarzkümmel, Spanischer		Einjährige Zierpflanze, auch Bienenweide.

422	<i>Nigella integrifolia</i> Regel		Schwarzkümmel, Lanzettblättriger		Einjährige Zierpflanze, auch als Bienenweide.
423	<i>Nigella sativa</i> L.		Schwarzkümmel, Echter		Samen als Gewürz und Heilmittel. Auch Bienenweide
424	<i>Ocimum basilicum</i> L.		Basilikum	Kasa kasa	Grünblättrige, aromatische Sorte.
425	<i>Ocimum basilicum</i> L.		Basilikum	ohne Namen	Mittelgroße, grüne Blätter, aromatisch.
426	<i>Ocimum basilicum</i> L.		Basilikum		Mischung aus freier Abblüte mehrerer Sorten.
427	<i>Ocimum basilicum</i> L.		Basilikum		Iranische Sorte mit rot-grünem Laub.
428	<i>Ocimum basilicum</i> L.		Basilikum		Zitronen-Basilikum, grünblättrig
429	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.		Strahlen-Breitsame		Weißblühendes, auffälliges Ackerunkraut. Gelegentlich als Ersatz für Schleierkraut kultiviert.
430	<i>Oryza sativa</i> L.		Reis	Balilla x Rollana	Unbegannter Rundkornreis aus Spanien.
431	<i>Oryza sativa</i> L.		Reis	Bomba	Unbegannter Rundkornreis aus Spanien.
432	<i>Oryza sativa</i> L.		Reis	Göttinger	Heterogener Langkornreis mit gelbgrünem Laub.
433	<i>Oryza sativa</i> L.		Reis	Haschemi	Nord-Iranischer, begannter Trockenreis, Langkorn.
434	<i>Oryza sativa</i> L.		Reis	Linie 338	Nord-Iranischer teils begannter Langkornreis.
435	<i>Oryza sativa</i> L.		Reis	ohne Namen	Früh reifende, robuste Sorte mit mittellangem Korn.
436	<i>Oryza sativa</i> L.		Reis	Thaibonnet	Nur rund 60 cm hoch werdender Langkornreis.
437	<i>Papaver rhoeas</i> L.		Mohn, Seiden-		Mehrfarbig blühende Zierformen des Klatschmohns.
438	<i>Papaver rhoeas</i> L.		Mohn, Klatsch-		Häufiges Ackerunkraut, Pollenspender für Wildbienen, früher auch als Heilpflanze gebräuchlich.
439	<i>Papaver somniferum</i> L.		Mohn, Schlaf-	Eichstetter Sorte ohne Namen	Rosa blühender Schüttmohn mit dunkelbraunen Samen.
440	<i>Papaver somniferum</i> L.		Mohn, Schlaf-	Eichstetter Sorte ohne Namen	Schüttmohn mit dunkelbraunen Samen, Kapsel stark abgeflacht.
441	<i>Papaver somniferum</i> L.		Mohn, Schlaf-	ohne Namen	Grausamiger Schließmohn mit blaß violetten Blüten und großen, langovalen Kapseln.
442	<i>Papaver somniferum</i> L.		Mohn, Schlaf-	ohne Namen	Grausamiger Schließmohn mit blaß violetten, rot gerandeten Blüten und großen, eiförmigen Kapseln.
443	<i>Papaver somniferum</i> L.		Mohn, Schlaf-	ohne Namen	Grausamiger Schließmohn mit violetten, blaß violett gerandeten Blüten und großen, ovalen Kapseln.
444	<i>Papaver somniferum</i> L.		Mohn, Schlaf-	ohne Namen	Grausamiger Schließmohn mit großen, runden Kapseln.

445	Papaver somniferum L.		Mohn, Schlaf-		Verzweigter Schlütmohn mit kleinen, rundlichen Kapseln und dunkelbraunen Samen.
446	Pastinaca sativa L.	ssp. sativa	Pastinak, Saat-	Halblange Weiße	Delikates Wintergemüse. Spitz kegelförmige Sorte, die sehr groß werden kann.
447	Pastinaca sativa L.	ssp. sativa	Pastinak, Saat-	Halblange Weiße	Delikates Wintergemüse. Stumpf kegelförmige bis rundliche Auslese.
448	Penstemon digitalis Nutt.		Bartfaden, Bronze-		Rotblättrige, ausdauernde Zierpflanze.
449	Perilla frutescens (L.) Britton		Schwarznessel		Grünlaubige Bienenfutter-, Duft-, Gewürz-, Heil-, Öl- und Zierpflanze.
450	Perilla frutescens (L.) Britton		Schwarznessel		Rotlaubige Bienenfutter-, Duft-, Gewürz-, Heil-, Öl- und Zierpflanze aus Vietnam.
451	Persica vulgaris P. Miller		Pfirsich	Weinbergspfirsich	Samenechte Sorte, aromatisch. Reiser oder im Herbst Sämlinge.
452	Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill	var. vilgare f. vulgare	Petersilie	Türkische	Ergiebige, robuste Blattpetersilie. Stammt von türkischen Immigranten.
453	Peucedanum officinale L.		Haarstrang, Echter oder Arznei-		Ausdauernd. Alte Räucherpflanze mit sehr feinem, dekorativem Laub.
454	Phaseolus cf. acutifolius A. Gray		Bohne, Spitzblatt-	Crochy de Montagny	Stangenbohne. Hülsen etwas gegliedert erscheinend. Samen rundlich, mittelgroß, rotbraun, Nabel weiß.
455	Phaseolus cf. acutifolius A. Gray		Bohne, Spitzblatt-	Kirschbohne	Reiserbohne. Hülsen etwas gegliedert erscheinend. Samen rundlich, mittelgroß, rot, Nabel weiß.
456	Phaseolus cf. vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Wildtärer	Stangenbohne. Hülse schmal, gegliedert erscheinend, fadenlos. Samen rundlich, rot. Nabel weiß.
457	Phaseolus coccineus L.		Bohne, Feuer-	Iranische Weiße	Fädige Stangenbohne, weißsamig.
458	Phaseolus coccineus L.		Bohne, Feuer-	Kleinsamige Braune Feuerbohne	Stangenbohne. Hülse fädig. Samen nierenförmig, beige mit überwiegend dichter brauner Zeichnung. Nabel weiß.
459	Phaseolus coccineus L.		Bohne, Feuer-	Kleinsamige Weiße	Stangenbohne. Fädig, schlanke Hülsen, Samen klein, rein weiß.
460	Phaseolus coccineus L.		Bohne, Feuer-	Poppenbohne	Stangenbohne. Hülse fädig, Samen violett mit schwarzem Muster, teils fast ganz schwarz.

461	<i>Phaseolus coccineus</i> L.		Bohne, Feuer-	Schwarzsamige	Stangenbohne. Hülse fädig, Samen schwarz, Nabel weiß.
462	<i>Phaseolus coccineus</i> L.		Bohne, Feuer-	Schwarzsamige Feuerbohne Schmidt	Stangenbohne mit fädiger Hülse, Samen groß, schwarz, Nabel weiß.
463	<i>Phaseolus lunatus</i> L.	var. <i>lunatus</i>	Bohne, Mond-	ohne Namen	Rankende Sorte mit kleinen, flachen, rot-weißen Samen, die schwarz gezeichnet sind. Roh giftig.
464	<i>Phaseolus lunatus</i> L.	var. <i>macrocarpus</i> Bentham	Bohne, Mond-	ohne Namen	Rankende Sorte mit großen, flachen Samen. Weiß mit dunkelroter Zeichnung. Die Samen sind roh giftig.
465	<i>Phaseolus lunatus</i> L.		Bohne, Mond-		Wärmeliebende, stark rankende, reich fruchtende Sorte mit weißen Samen. Roh giftig.
466	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Becker Nr. 18	Ertragreiche Wachsbohne mit fadenlosen, kurzen, relativ flachen Hülsen, Samen weiß.
467	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Bobis d'Albenga	Buschbohne mit gesprenkelten Hülsen. Beige geadert und dunkler gesprenkelten Samen.
468	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Canadian Wonder	Fädige, weiße Prinzeßbohne; Same ähnlich Stangenbohne "Klosterbonner".
469	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Domaca Stojanovic	Fädige Buschbohne, Samen mittelgroß, eiförmig, gelb Nabel weiß mit braunem Rand.
470	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Dugonja	Fädige Buschbohne, Samen groß, nierenförmig, rosa. Nabel weiß mit braunem Rand.
471	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Eichstetter Grüne Kochbohne	Samen länglich, weiß. Grüne Kochbohne.
472	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Einlochbohne	Fädige Buschbohne. Samen hellgelb, geädert, Nabel weiß mit innen braunem, außen blaugrauem Rand.
473	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Einlochbohne B. Schmidt	Fädige Buschbohne, Samen dunkelgelb, Nabel braun.
474	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Einlochbohne M. Schulz, Eichstetten	Fädige Buschbohne, Samen gelblich, Nabel weiß mit ockerfarbenem Rand.
475	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Eisbohne	Buschbohne, kältetolerant. Samen nierenförmig, ocker, Nabel weiß.
476	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Fadenlose Einlochbohne	Fadenlose Buschbohne. Samen eiförmig-rhomboid, gelb. Nabel weiß mit braunem Rand.

477	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Filetbohne ohne Namen	Fadenlose Buschbohne mit schlanken Hülsen. Samen länglich, grünlich-weiß.
478	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Fin de Bagnols	Fädige Filetbohne mit langem Schnabel. Samen lang-zylindrisch, beige mit roten Streifen.
479	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Flamenta	Fädige Buschbohne mit langem Schnabel, Samen mittelgroß, nierenförmig, blaß grün.
480	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Flamenta	Frühe, sehr ertragreiche, fädige Sorte mit weißen Samen.
481	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Maxi	Früh reifende fadenlose Buschbohne. Samen länglich-nierenförmig, hellbraun. Nabel weiß braun gerandet.
482	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Mexikanische Gelbe Buschbohne	Buschbohne, fädig. Samen hellgelb, Nabel weiß, gelb gerandet.
483	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Mexikanische Schwarze Buschbohne	Fädige Buschbohne mit schmalen, leicht aufspringenden, verschiedenfarbigen Hülsen. Samen rundlich, klein, schwarz, Nabel weiß.
484	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Moosbacher Orangebraun	Fädige Buschbohne. Samen mittelgroß, länglich, bräunlich, Nabel weiß.
485	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	ohne Namen	Fädige Buschbohne, niederländische Landsorte. Samen länglich, braun, Nabel weiß.
486	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	ohne Namen	Buschbohne, fädige Landsorte. Samen länglich, ocker Nabel weiß, braun gerandet.
487	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	ohne Namen	Grüne, fadenlose Buschbohne, von La Palma. Samen beige, dunkler geädert, Nabel ocker.
488	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	ohne Namen	Fädige Buschbohne mit weißen, mehr als zur Hälfte ocker-violett gemustert, Nabel ocker.
489	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Purple Teepee	Ertragreiche Buschbohne mit fadenlosen, blauen Hülsen. Samen hellbraun, geädert, Nabel weiß mit ocker Rand.
490	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Rote Indien	Fädige Buschbohne. Samen mittelgroß, nierenförmig, weinrot, Nabel weiß.
491	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Saxa	Teils fadenlose, teils fädige Buschbohne, grün, Samen ocker, Nabel weiß, braun gerandet.

492	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Schwarze Buschbohne Sgarz	Fadenlos, Samen etwas gestreckt, schwarz, Nabel weiß.
493	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Schwarze Filetbohne ohne Namen	Früh reifende fadenlose Buschbohne mit schlanken Hülsen. Samen länglich, schwarz.
494	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Soldatenbohne; Wachs Beste von Allen	Fadenlose, gelbhülsige Buschbohne. Samen länglich, weiß, schwarze Soldatenzeichnung. Nabel weiß.
495	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Speckled Bay Ory Bush	Fädige Buschbohne mit gestreiften Hülsen. Samen mittelgroß, bohnenförmig, weiß, rotstreifig, selten überwiegend rot. Nabel weiß, braun gerandet.
496	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Suppenbohne Wybelsum	Buschbohne. Hülse fädig, lang geschnäbelt, gelb. Samen nierenförmig, mittelgroß, beige-rosa, Nabel weiß mit ockerfarbigem Rand.
497	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Tschermo Mentis	Fadenlose Buschbohne, gelb, Samen ocker, Nabel weiß, braun gerandet.
498	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Ungarische 1	Fädige Buschbohne mit langem Schnabel, Samen mittelgroß, halb rot, halb weiß, Nabel weiß. Ähnlich "Altmärker".
499	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Ungarische 2	Fädige Buschbohne mit lang geschnäbelter Hülse. Samen rosarot, Nabel weiß.
500	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	aus Helios	Fadenlose Stangenbohne. Samen mittelgroß, gestreckt hellbraun mit schwarzer Zeichnung, selten ganz schwarz. Nabel weiß. Spaltung aus 'Helios'.
501	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Baspinars Beste	Fadenlose Schwertbohne mit rundlichen, flachen, blau-braunen Samen, Nabel weiß. Von Migranten aus der Türkei erhalten.
502	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Beigekrumm	Etwa 2 m hoch rankende, frühe Sorte. Blüte weiß, Frucht fädig. Samen beige, flach.
503	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Blauhilde	Stangenbohne mit blauen Hülsen, etwas fädig. Samen ocker, Nabel weiß.
504	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Buterbrodt	Ertragreiche Stangenbohne. Blüte violett. Hülse fädig, grün mit violetten Streifen; Samen mittelgroß, flach.

505	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Fadenlose Stangenbohne 3	Fadenlose Stangenbohne, Hülse etwas gegliedert erscheinend. Samen weiß, fast vollständig dunkelviolettbraun bezogen, rund gefleckt.
506	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Fadenlose Stangenbohne 7-A	Sorte mit schlanken Hülsen, kleinen, dunkelbraunen bis schwarzen Samen, Nabel weiß.
507	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Fädige Stangenbohne Witzenhausen	Fädige, weißsamige Stangenbohne.
508	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Fasülye 01	Von türkischen Immigranten mitgebrachte Sorte. Fadenlos, Hülse breit, bis 30cm lang. Samen nierenförmig, weiß.
509	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Fasülye 02	Von türkischen Immigranten mitgebrachte Sorte. Fadenlos, Samen nierenförmig, beige, Nabel weiß, ocker gerandet.
510	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Fasülye 03	Von türkischen Immigranten mitgebrachte Sorte. Fadenlos, Samen nierenförmig, Grundfarbe beige, rot gefleckt. Nabel weiß, ocker gerandet.
511	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Grünsamige aus den Weißen Karpaten	Fädige Stangenbohne. Samen mittelgroß, rhombisch, blaß grün, Nabel weiß.
512	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Kipfler Unterweger	Stangenbohne, spät reifend. Hülse hörnchenförmig gebogen, gelbgrün, fadenlos. Samen dunkelrot, etwas rosa gemustert, Nabel weiß mit rotem Rand.
513	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Klosterbonner	Sehr früh reifende, fädige, weißsamige Prinzeßbohne. Stammt angeblich von der Weltausstellung Paris um 1870, über Norwegen erhalten. Wird dort als beliebtes Gemüse gekocht, die Fäden erst beim Essen entfernt.
514	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Neckarkönigin	Fadenlose Stangenbohne. Samen mittelgroß, weiß.
515	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten	Ortenauer Weiße von Frau Uhl	Fädige, weißsamige Stangenbohne.
516	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Pea Bean	Englische Sorte, erstmals 1828 erwähnt. Kurze, runde grüne, fadenlose Hülsen. Mittelgroßes rundliches Korn, farblich zweigeteilt: weiß und weinrot, etwas gefleckt.

517	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Pfefferbohne	Fadenlose, wegen ihrer kurzen Kochzeit sehr beliebte Landsorte. Samen oval-rund, halb weiß, halb braun, Nabel weiß mit dunkelbraunem Rand.
518	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Rabl 1	Fädige Stangenbohne. Samen groß, lang, weiß mit großem weinrotem Nabelfleck und gleichfarbigen Punkten, Nabel weiß.
519	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Riegelnegg 10	Stangenbohne. Samen mittelgroß, eiförmig, hellbraun dunkelbraun gestreift, Zebrabohne. Nabel weiß.
520	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Riesen-Schwertbohne	Sehr spät reifende Stangenbohne mit breiten, bis 30cm langen, grünen, fadenlosen Hülsen. Samen nierenförmig, mittelgroß, dunkelviolet.
521	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Schwarzkrizzel	Fadenlose Stangenbohne mit violettstreifigen Hülsen. Samen dunkelgraubraun, unregelmäßig schwarzviolett gezeichnet. Nabel weiß.
522	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Stangenbohne D. Danzeisen 1	Fädige Stangenbohne. Samen mittelgroß, nierenförmig, beige mit braunen Streifen. Nabel weiß mit ockerfarbenem Rand.
523	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 03 fadenlos	Fadenlose Stangenbohne mit intensiv violettrot gestreiften Hülsen. Samen länglich, rosa, dunkelviolet-streifig, selten fast ganz violett. Nabel weiß mit braunem Rand.
524	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 03 fädig	Fädige Stangenbohne mit intensiv violettrot gestreiften Hülsen. Samen länglich, rosa, dunkelviolet-streifig, selten fast ganz violett. Nabel weiß mit braunem Rand.
525	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 03a-m	Fadenlose Schwertbohne. Samen mittelgroß, rundlich, flach, etwas runzelig, rosa-braun. Nabel weiß mit braunem Rand.
526	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 04a-2	Fadenlose Stangenbohne, Samen dunkel blauschwarz bis violett, Nabel weiß. Von Migranten aus der Türkei erhalten.
527	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 05	Fadenlos, Hülse schlank, Samen beige, geadert und blaß zebrastreifig. Nabel weiß mit hellbraunem Rand.

528	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 14a-f	Fadenlose Schwertbohne, Hülse violett gefleckt. Samen groß, rundlich, blau-braun. Nabel weiß.
529	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 14b	Fädige Sorte, Hülse ungefleckt. Samen nierenförmig, violettrot. Nabel weiß.
530	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 14c	Fadenlos; Samen überwiegend beige mit violetten Streifen, Nabel weiß, ocker gerandet. Selten überwiegend oder einseitig dunkelsamig.
531	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 14e	Fadenlose Stangenbohne mit beige-grau marmorierter trüb-violett gestreiften Samen. Nabel weiß, ocker gerandet.
532	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 14f	Fadenlose, marmorierte Hülse, Samen beige-grau marmoriert, mit schwarzen Zebrastreifen, Nabel weiß, ocker gerandet.
533	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 14g-1	Fadenlos, Samen groß, beige-grau marmoriert, fast ganz mit blau-schwarzem Bezug, Nabel weiß, braunviolett gerandet.
534	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 15	Fädig; Samen überwiegend beige mit violetten Streifen, Nabel weiß, ocker gerandet.
535	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Türkische Stangenbohne 16	Fadenlose Stangenbohne. Samen rundlich, mittelgroß, halb weiß, halb beige mit dunkelvioletten Streifen. Nabel weiß mit braunem Rand.
536	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Türkische Zebra-Stangenbohne 6	Stangenbohne. Hülse fadenlos, schlank, violettstreifig. Samen groß, rundlich, beige, geadert und hellbraun zebrastreifig. Nabel weiß mit ockerfarbigem Rand.
537	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Weißer Monstranzbohne	Fadenlose Stangenbohne, Samen kugelig, groß, weiß mit schwarzer Zeichnung um den weißen Nabel.
538	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Witzenhäuser Fadenlose A	Fadenlose Stangenbohne mit eiförmigen Samen; halb weiß, halb beige mit roten Sprenkeln, Nabel weiß.
539	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Zebra 1	Stangenbohne. Samen rundlich, klein, hellbraun mit schwarzen Streifen. Nabel weiß mit braunem Rand.
540	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Zebra 2	Fadenlose Stangenbohne mit relativ kurzen Hülsen. Samen rundlich, groß, hellbraun mit braunen Streifen.

541	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.		Bohne, Garten-	Black Turtle	Schwach rankende Reiserbohne. Samen klein, schwarz, Nabel weiß.
543	<i>Physalis peruviana</i> L.		Erdkirsche, Kapstachelbeere	Schönbrunner Gold	Selektion der HBLVA Wien-Schönbrunn. Früchte groß, süß.
544	<i>Physalis peruviana</i> L.		Erdkirsche, Kapstachelbeere		Höher wachsende Art mit größeren, süßen, aromatischen Früchten
542	<i>Physalis philadelphica</i> Lam.	(= <i>Physalis ixocarpa</i> auct., non Brot. ex Hornem.)	Tomatillo		Höher wachsende Art mit großen Früchten. Für Salsa, Suppen und Saucen.
545	<i>Physalis pruinosa</i> L.		Ananaskirsche		Niedrige Art mit sehr kleinen, süß-aromatischen Früchten.
546	<i>Phytolacca americana</i> L.		Kermes- oder Schminkbeere, Amerikanische		Früher zum Färben von Wein verwendet, junge Sproßspitzen auch als Gemüse. Heute überwiegend Zierpflanze.
547	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Erbse	Felderbse	Gelbsamige Sorte mit glatten, runden Samen; Nabel gelb. Nicht winterhart.
548	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Erbse	Kleine Türkische Erbse 1	Buntblühend, Samen groß, rund, runzlig, bräunlich, grün oder weiß. Nabelfarbe entspricht der Samenfarbe
549	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Erbse	Kleine Türkische Erbse 2	Mastige Pflanzen, hoch, buntblühend. Samen rund, bräunlich-grau-grün. Nabel schwarz oder braun.
550	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Erbse, Zucker-	Norli	Zuckererbse vom "Kaiserschoten-Typ". Gegessen werden die ganzen, jungen Hülsen mit den unreifen Samen. Reife Samen rundlich, wenig gerunzelt, gelb oder grün.
551	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Erbse, Winter-	Sima	Niedrige Sorte mit reduziertem Laub, auch als Sommerung geeignet. Samen klein, rund, gelbgrün, Nabel unauffällig.
552	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Erbse	Türkische Erbse 1A (A-C)	Buntblühend. Samen groß, runzlig, braungrün, schwarz gepunktet. Nabel unauffällig.
553	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Erbse	Türkische Erbse 1B (A-C)	Buntblühend. Samen mittelgroß, etwas eingedellt, braun. Nabel schwarz.
554	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Erbse	Türkische Erbse 2A (A-D)	Buntblühend. Samen mittelgroß, eingedellt bis etwas runzlig, bräunlich, dunkel punktiert. Nabel unauffällig

555	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i>	Erbse	Türkische Erbse 2D (A-D)	Buntblühend. Samen bräunlich-grün, dunkel punktiert selten schwarz. Nabel braun.
556	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i> convar. <i>axiphium</i> Alef. var. <i>durius</i> Alef.	Erbse, Zucker-	Graue Buntblühende	Bis über 1 m hoch werdende Zuckereerbse. Gegessen werden die ganzen, jungen Hülsen mit den unreifen Samen. Reife Samen rundlich, wenig gerunzelt, graubraun oder grünlich, dunkler gefleckt.
557	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i> convar. <i>axiphium</i> Alef. var. <i>punctato-marmoratum</i> Körn.	Erbse, Zucker-	Schwarzsamiges Posthörnchen	Samen mittelgroß, etwas runzlig, braun oder gelb, stark braun gefleckt.
558	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i> convar. <i>medullare</i> Alef.	Erbse, Mark-	Eichstetter ohne Namen	Großsamige Markerbse, gelb-grün, runzlig.
559	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i> convar. <i>medullare</i> Alef. var. <i>pervicax</i> Alef. s.l.	Erbse, Mark-	Bördi	Grünsamige Sorte mit runzeligen Samen.
560	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i> convar. <i>medullosaccharatum</i> (Körn.) Lehm.	Erbse, Zucker-Mark-	Gwiss-Erbse	Buntblühend. Hülsen groß, Samen groß, runzlig, graugelb, schwarz gepunktet. Nabel braun.
561	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i> convar. <i>sativum</i>	Erbse, Schal-	ohne Namen	Gelbsamige Schalerbse aus China.
562	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i> convar. <i>sativum</i> var. <i>nanoviride</i> Alef. s.l.	Erbse, Schal-	Germana	Grünsamige Schalerbse.
563	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i> convar. <i>speciosum</i> (Dierb.) Alef.	Erbse, Winter-	Württembergische Wintererbse	Buntblühend. Samen klein, rund, braun. Nabel unauffällig.
564	<i>Polemonium caeruleum</i> L.		Himmelsleiter; Jakobsleiter		Blau blühende Zierstaude.
565	<i>Polymnia connata</i> (Spreng.) Blake		Yacón		Wildart mit für Yacón typischem Blatt. Als spät blühende Bienenweide interessant.
566	<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.		Cilandro, Bolivianischer oder Peruanischer Koriander		Einjährige, frostempfindliche Würzpflanze für den Freiland-Anbau.

567	Ranunculus arvensis L.		Hahnenfuß, Acker-		Selten gewordenes Ackerunkraut mit Klettfrüchten.
568	Raphanus raphanistrum L.	ssp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier et Layens	Hederich		Kurz geschnäbelte Herkunft aus Südwest-Frankreich, dort ruderal.
569	Raphanus sativus L.		Rettich	von Herrn Bhatti 2008	Landsorte, von der auch das Laub gegessen wird.
570	Raphanus sativus L.	convar. caudatus (L. f.) Pistrick	Rettich, Schlangen-		Unreife Früchte gekocht als Gemüse.
571	Ricinus communis L.		Rizinus; Wunderbaum		Rotblättrige Sorte, die sich als einjährige Zierpflanze eignet.
572	Rorippa palustris (L.) Besser		Sumpfkresse, Gewöhnliche		Einjähriges Unkraut auf feuchten Äckern, als kresseartiges Gewürz verwendbar.
573	Rosa × centifolia L.	var. muscosa (Mill.) Ser. f. rosea-plena hort.	Rose, Moos-		Seit mindestens 1930 in Eichstetten kultivierte Sorte, von Frau A. Gerl. Nur Edelreiser.
574	Rosa × centifolia L.	var. muscosa (Mill.) Ser. f. simplex (Andr.) Brumme et Gladis	Rose, Moos-		Ungefüllter Moosrosensämling mit rosa-weiß marmorierter Blüte. Nur Edelreiser.
575	Rosa arvensis Huds.		Rose, Kriechende		Weiß blühende, leicht wurzelnde Art. Reiser oder Ausläufer.
576	Rosa borboniana-Hybride			Great Western	Dunkekarminrote, hoch wachsende Bourbon-Hybride mit starkem Duft, einmal blühend. Vorbestellte Ausläufer im November.
577	Rosa serafinii Viv.		Rose, Wild-		Aufrecht wachsende Wildrose mit kleinen, weißen Blüten und intensiv duftendem Laub. Hagebutten.
578	Rosa spinosissima L.	var. andrewsii Willm.	Rose, Bibernell-	Andrewsii	Einmal blühende Sorte, deren gefüllte rosa Blüten sich Ende Mai öffnen. Ausläufer im Herbst auf Anfrage.
579	Rudbeckia hirta L.		Sonnenhut, Rauher		Einjährige Sommerblume.
580	Rumex acetosa L.	Türkischer	Sauerampfer, Wiesen-		Gemüse, Samen wohl nicht 100 % keimfähig.
581	Rumex patientia L.		Ampfer, Garten-; Spinat, Englischer, Ewiger oder Winter-		Ausdauerndes, sehr ergiebiges Frühjahrgemüse, nur noch selten im Anbau.
582	Salix × eriocephala Michx.		Weide, Amerikanische		Flechtweide: Ausladender Strauch. Reiser im Herbst und Winter.

583	<i>Salix alba</i> L.		Weide, Silber-		Flecht- und Bindeweide: Wüchsiger Baum mit orangefarbenen Trieben. Reiser im Herbst und Winter.
584	<i>Salix cf. babylonica</i> L.		Weide		Männliche Pflanze ohne hängende Triebe.
585	<i>Salix matsudana</i> Koidz.		Weide, Korkenzieher-	Tortuosa	Beliebtes Ziergehölz, auch für Trockensträucher.
586	<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.		Weide, Schwarz-		Flechtweide: Strauch mit schwarzen Trieben, Holz nach dem Kochen rot. Reiser im Herbst und Winter.
587	<i>Salix purpurea</i> L.		Weide, Bach- oder Purpur-		Flecht- und Bindeweide: Hoher Strauch mit grünen Trieben. Reiser im Herbst und Winter.
588	<i>Salvia nemorosa</i> L.		Salbei, Steppen-		Ausdauernde Wild- und Zierpflanze.
589	<i>Salvia pratensis</i> L.		Salbei, Wiesen-	Eichstetter	Blau blühende Staude.
590	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.		Wiesenknopf, Kleiner		Junges Kraut zu Frühjahrssuppen.
591	<i>Satureja hortensis</i> L.		Bohnenkraut, Echtes		Aromatisch, verwildert leicht.
592	<i>Satureja hortensis</i> L.		Bohnenkraut, Echtes		Aromatisches einjähriges Bohnenkraut.
593	<i>Satureja montana</i> L.		Bohnenkraut, Berg- oder Winter-		Ausdauerndes Würzkräuter.
594	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.		Venus-Kamm		Selten gewordenes Ackerunkraut, gelegentlich auch als Würzkräuter verwendet.
595	<i>Scorzonera hispanica</i> L.		Schwarzwurzel		Nachbau unverzweigter Wurzeln aus Handelssaatgut.
596	<i>Secale cereale</i> L.	ssp. <i>cereale</i>	Roggen, Sommer-	Grollegger	Über 1,5 m hoher, nicht standfester Sommerroggen aus Österreich.
597	<i>Secale cereale</i> L.	ssp. <i>cereale</i>	Roggen, Sommer-	Petkuser Sommerroggen	Über 1,5 m hoher, standfester Sommerroggen.
598	<i>Secale cereale</i> L.	ssp. <i>cereale</i>	Roggen	Steirischer Urroggen	Gelbsamiger, rund 2 m hoher, standfester Winterroggen.
599	<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.		Chayote	Stachelkönigin	Freilandtaugliche Sorte, trägt im Herbst reichlich. Junge Früchte roh, alte, Blätter und Wurzeln gekocht essbar. Abgabe voraussichtlich im Oktober.
600	<i>Silene noctiflora</i> L.		Leimkraut, Acker-		Einjähriges oder überwintertes klebriges Ackerunkraut mit rosa, sich abends öffnenden Blüten.
601	<i>Sinapis alba</i> L.	ssp. <i>mairei</i> (Lindb.) Maire	Senf, Weißer	ohne Namen	Überwiegend braune, selten hellgelbe Samen.
602	<i>Sinapis arvensis</i> L.		Senf, Acker-		Ackerunkraut. Samen wie vom Weißen Senf verwendbar, Blätter und Knospen auch als Gemüse.

603	Sium sisarum L.	var. sisarum	Zuckerwurzel		Größere Wurzeln, wenig verzweigt.
604	Sium sisarum L.	var. sisarum	Zuckerwurzel		Stärker verzweigte, dünnere Wurzel.
605	Solanum abutiloides (Griseb.) Bitter et Lillo		Baumtomate, Kleine		Ausdauernde, nicht winterharte Art mit kirschgroßen, gelben, aromatischen Früchten.
606	Solanum aethiopicum L.		Aubergine, Afrikanische	Gilo Brasil	Ähnlich Aubergine, aber mit roten, etwas bitteren Früchten, die sich für Saucen eignen. Blätter als Gemüse, auch Zierpflanze.
607	Solanum melongena L.		Aubergine	Tirrenia	Große, dunkelviolette Frucht.
608	Solanum melongena L.		Aubergine	Tschechische Frühe	Violettfrüchtige Sorte, gedeiht auch im Freiland.
609	Solanum melongena L.		Aubergine	Violetta di Firenze	Frucht sehr groß, oval, violett.
610	Solanum nigrum L.		Nachtschatten, Schwarzer		Reife Früchte als Obst, Blätter von ungedüngten Standorten gekocht als Gemüse verwendbar. Heute nur noch Unkraut, wird vom Vieh gemieden.
611	Solanum tuberosum L.		Kartoffel	diverse	Farbige Sämlinge und Sorten auf Anfrage um Ostern und im Herbst.
612	Sorghum saccharatum (L. em. L.) Moench	convar. technicum (Körn.) Tzvel.	Hirse		Vielseitig verwendbare, knapp 2m hoch werdende Besenhirse mit braunen Spelzen, sehr dekorativ für große Sträube.
613	Sorghum sp.		Hirse	ohne Namen	Rund 1 m hohe Sorte, Körner hellbraun, relativ sicher ausreifend.
614	Sorghum sp.		Hirse	Zierhirse Dunkel	Vielseitig verwendbare Kolbenhirse, sehr dekorativ für große Sträube.
615	Spergula arvensis L.		Spörgel, Acker-		Alte Gemüse- und Futterpflanze, heute nur noch Unkraut. Fördert die Milchbildung und erhöht deren Fettgehalt.
616	Spinacia oleracea L.		Spinat	Scharfsamiger, Eichstetten	Dunkelgrüne, sehr breite, pfeilförmige Blätter.
617	Tagetes patula L.		Studentenblume	Ehrenkreuz	Einjährige Zier- und Würzpflanze.
618	Tagetes tenuifolia Cav.		Studentenblume, Gewürz-	Lemon Gem	Aromatische, kleinblütige Studentenblume. Zier- und Würzpflanze.
619	Tetragonolobus purpureus Moench		Spargelerbse	ohne Namen	Gelb blühende Sorte, spät reifend.

620	Trachyspermum ammi (L.) Sprague		Ajowan		Samen als scharfes Gewürz mit Thymianaroma.
621	Tragopogon porrifolius L.		Haferwurz		Wie Schwarzwurzel zu verwendendes Gemüse. Auch Blätter als Salat nutzbar.
622	Trigonella caerulea (L.) Sér.		Brotklee, Schabzigerklee		Hellblau blühende Art, Kraut als Gewürz für Brot und Käse.
623	Trigonella foenum- graecum L.		Bockshornklee		Sehr aromatisches Heil- und Gewürzkraut, von dem auch die Samen verwendet werden.
624	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. aestivum	Weizen, Winter-Weich-	ohne Namen	Über 1,5 m hoch, neigt zum Lagern, früh abreifend. Lockere Ähre, lang und überwiegend dunkel begrannt
625	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. aestivum	Weizen, Winter-Weich-	Rieti	Winter-Weichweizen aus Italien.
626	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. aureum (Link) Mansf.	Weizen, Sommer- Weich-		Rund 1 m hoch werdender Sommerweizen mit hoher Lagerneigung.
627	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. ferrugineum (Alef.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	ohne Namen	Winterweizen-Landsorte mit langer, begrannter Ähre. Neigt zum Lagern, früh reifend.
628	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	Abeloy	Früh reifender, grannenspitziger Winterweizen.
629	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	Katja	Früh reifender, grannenspitziger Winterweizen.
630	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	Mir	Rund 1 m hoher, standfester Winterweizen.
631	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	Miras	Über 1,5 m hoch, kurzgrannig, nicht standfest.
632	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	Momcil	Sehr früh reifender, nicht standfester Winterweizen, wird ca. 1 m hoch, grannenspitzig.
633	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	ohne Namen	Früh reifender Winterweizen, rund 1,5 m hoch, nicht standfest, etwas grannenspitzig.
634	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	Pobeda	Rund 1,5 m hoch werdender, standfester, früh reifender, grannenspitziger Winterweizen.
635	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	Regina	Früh reifender, etwas grannenspitziger Winterweizen, ca. 1,5 m hoch, standfest.

636	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	Rinaldo	Rund 1,5 m hoch werdender, standfester, früh reifender Winterweizen mit grannenspitziger Ähre.
637	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. lutescens (Alef.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	Vita	Früh reifender Winterweizen, 1 m hoch, standfest, etwas grannenspitzig.
638	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. milturum (Alef.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	ohne Namen	Nicht standfest, übr 1,5 m, braune, grannenspitzige Ähre.
639	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. rubrum (Körn.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	Braunspelziger Behaarter Binkelweizen	Etwa 1,8 m hoch, mit kopfig gedrängter, grannenspitziger Ähre.
640	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.	var. subsardoum (Vav. et Jakubz.) Mansf.	Weizen, Winter-Weich-	ohne Namen	Rund 1,5 m hoch werdender, nicht standfeste Sorte, früh reifend. Ähre groß, braun, kurz begrannt.
641	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.		Weizen, Sommer- Weich-	ohne Namen	Etwa 1 m hoher, lagernder Sommerweizen mit behaarten Spelzen.
642	Triticum araraticum Jakubz.	var. araraticum	Weizen, Wild-	ohne Namen	Brauner, begrannter Winterweizen mit zerfallender Ähre.
643	Triticum araraticum Jakubz.	var. nachitschevanicum (Jakubz.) Jakubz.	Weizen, Wild-	ohne Namen	Brauner, begrannter Winterweizen mit zerfallender Ähre.
644	Triticum baeoticum Boiss.	ssp. thaoudar (Reut. ex Hauskn.) Grossh. var. albinigrescens (Flaksb.) Filat. & Dorof.	Weizen, Wild-Einkorn-	ohne Namen	Schwarzer, ährenbrüchiger, nicht standfester Wildweizen.
645	Triticum cf. spelta L.		Weizen, Sommer-Spelz-	ohne Namen	Gelber Sommer-Spelzweizen.
646	Triticum dicoccoides (Körn. ex Asch. et Graebn.) Schweinf. x T. dicoccon Schrank		Weizen, Wild-	ohne Namen	Brauner, begrannter Winter-Spelz. Etwas ährenbrüchig, mit schlanken Spelzen.
647	Triticum dicoccoides (Körn. ex Aschers. et Graebn.) Schweinf.	convar. dicoccoides var. spontaneovillosum (Flaksb.) Percival	Weizen, Wild-	ohne Namen	Schwarz-gelber, spindelbrüchiger, begrannter Sommer-Wildemmer. Bis 1 m hoch werdend, mit hoher Lagerneigung.
648	Triticum dicoccoides (Körn. ex Aschers. et Graebn.) Schweinf.	var. macraaronsohnii Jakubz.	Weizen, Wild-	ohne Namen	Brauner, spindelbrüchiger, begrannter Winter-Wildemmer.

649	Triticum dicoccon Schrank	var. dicoccon	Weizen, Winter- Emmer-	Speuta	Gelber, unbegrannter Winter-Emmer.
650	Triticum dicoccon Schrank	var. novicum Körn.	Weizen, Winter- Emmer-	ohne Namen	Gelber, begrannter, spindelbrüchiger Winter-Spelz.
651	Triticum dicoccon Schrank	var. pseudomacratherum Flaksb.	Weizen, Winter- Emmer-	Brauner Behaarter Winter-Emmer	Brauner, unbegrannter Winter-Emmer.
652	Triticum dicoccon Schrank		Weizen, Winter- Emmer-	Avena americana 1	Gelber, unbegrannter Winter-Emmer.
653	Triticum dicoccon Schrank		Weizen, Winter- Emmer-	Avena americana 3	Gelber, begrannter Winter-Emmer.
654	Triticum dicoccon Schrank		Weizen, Winter- Emmer-	Avena americana 2	Gelber, begrannter Winter-Emmer.
655	Triticum dicoccon Schrank		Weizen, Winter- Emmer-	Avena forestiera 1	Gelber, begrannter Winter-Emmer.
656	Triticum dicoccon Schrank		Weizen, Winter- Emmer-	Avena forestiera 2	Gelber, begrannter Winter-Emmer. Etwas variabel, auch dunklere Pflanzen im Bestand.
657	Triticum dicoccon Schrank		Weizen, Winter- Emmer-	ohne Namen	Brauner, steif aufrecht wachsender, begrannter Winter- Emmer.
658	Triticum durum Desf.	var. reichenbachii Körn.	Weizen, Winter-Hart-	ohne Namen	Früh reifender, ca. 1,8m hoher, standfester Winter- Hartweizen, schwarz begrannt.
659	Triticum durum Desf.		Weizen, Sommer-Hart-	Türkischer	Niedriger Sommerweizen mit langen, schwarzen Grannen, erträgt Trockenheit gut.
660	Triticum durum Desf.		Weizen, Sommer-Hart-		Rund 1 m hoch werdender, standfester Sommerweizen aus Korsika.
661	Triticum monococcum L.	var. macedonicum Papag.	Weizen, Winter- Einkorn-	Speuta	Gelbes Winter-Einkorn.
662	Triticum monococcum L.	var. viridivulgare K. Hammer et Filat.	Weizen, Winter- Einkorn-	ohne Namen	Gelbes Winter-Einkorn.
663	Triticum monococcum L.	var. vulgare Körn.	Weizen, Sommer- Einkorn-		Etwa 1 m hoch, hellbraune, lang begrannte Ähre.
664	Triticum monococcum L.		Weizen, Sommer- Einkorn-	ohne Namen	Helle Ähre, teils freidreschend.

665	<i>Triticum monococcum</i> L.		Weizen, Winter-Einkorn-	ohne Namen	Schwarzes Winter-Einkorn.
666	<i>Triticum monococcum</i> L.		Weizen, Sommer-Einkorn-		Knapp 1 m hohe, nicht standfeste Herkunft mit gelben begrannten Ähren.
667	<i>Triticum monococcum</i> L.		Weizen, Sommer-Einkorn-		Knapp 1 m hohe, nicht standfeste Herkunft mit schwarzen, begrannten Ähren, teils frei dreschend.
668	<i>Triticum sinskajae</i> Filat. et Kurk.		Weizen, Sommer-Einkorn-		Knapp 1 m hohe, nicht standfeste Herkunft mit gedrängten, schwarzen, begrannten Ähren, überwiegend frei dreschend.
669	<i>Triticum spelta</i> L.	ssp. <i>spelta</i> var. <i>album</i> (Alef.) Körn.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Hohenheimer Weißer Kolben	Rund 1,5 m hoch, standfest, grannenspitziqe Ähre.
670	<i>Triticum spelta</i> L.	ssp. <i>spelta</i> var. <i>album</i> (Alef.) Körn.	Weizen, Sommer-Spelz-; Dinkel	Lohnauer Sommerspelz	Etwa 1 m hoher, ziemlich standfester Sommerspelz.
671	<i>Triticum spelta</i> L.	ssp. <i>spelta</i> var. <i>album</i> (Alef.) Körn.	Weizen, Sommer-Spelz-; Dinkel	ohne Namen	Über 1 m hoch, standfest, grannenspitzig.
672	<i>Triticum spelta</i> L.	ssp. <i>spelta</i> var. <i>album</i> (Alef.) Körn.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Zeiners Weißer Schlegeldinkel	1,5 m hoher, standfester Winterspelz. Alte deutsche Sorte.
673	<i>Triticum spelta</i> L.	ssp. <i>spelta</i> var. <i>duhamelianum</i> (Mazz.) Körn.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Bregenzer Roter Spelz	Früh reifender, hellbrauner Winterspelz, über 1,5 m hoch, nicht standfest. Etwas grannenspitzig.
674	<i>Triticum spelta</i> L.	ssp. <i>spelta</i> var. <i>duhamelianum</i> (Mazz.) Körn.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Red Winter Spelt	Brauner, unbegrannter Winterspelz.
675	<i>Triticum spelta</i> L.	ssp. <i>spelta</i> var. <i>duhamelianum</i> (Mazz.) Körn.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Rottweiler Dinkel St. 1	Brauner, unbegrannter Winter-Spelz.
676	<i>Triticum spelta</i> L.	ssp. <i>spelta</i> var. <i>duhamelianum</i> (Mazz.) Körn.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Steiners Roter Tiroler Dinkel	Etwa 1,7 m hoch werdender, ertragreicher, doch nicht standfester Dinkel.
677	<i>Triticum spelta</i> L.	ssp. <i>spelta</i> var. <i>duhamelianum</i> (Mazz.) Körn.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Tiroler Roter Dinkel	Etwa 1,7 m hoch werdender, ertragreicher, doch nicht standfester Dinkel.

678	<i>Triticum spelta</i> L.	var. album Alef.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Lenzburg	Gelber, aufrecht stehender Winterspelz. Alte Schweizer Sorte.
679	<i>Triticum spelta</i> L.	var. alefeldii Körn.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Blauer Winter-Kolbendinkel	Hellbrauner, unbegrannter Winter-Spelz.
680	<i>Triticum spelta</i> L.	var. coeruleum Alef.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Blauer Samtiger Winterspelz	Begrannter Winter-Spelz mit brauner Ähre, 1,7 m hoch, standfest.
681	<i>Triticum spelta</i> L.	var. rubrovelutinum Körn.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Brauner Behaarter Winter-Grannendinkel	Gelber, unbegrannter Winter-Spelz.
682	<i>Triticum spelta</i> L.	var. vulpinum Alef.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Brauner Winter-Grannendinkel aus Nördlingen	Brauner, begrannter Winter-Spelz.
683	<i>Triticum spelta</i> L.		Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Fähnle	Über 1,5 m hoher, nicht standfester Winterpelz.
684	<i>Triticum spelta</i> L.		Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Kolm	Über 1,5 m hoher, nicht ganz standfester Winterdinkel aus Österreich.
685	<i>Triticum spelta</i> L.		Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Oberkulmer Rotkorn	Winter-Spelz mit rötlichem Stroh. Über 1,8 m hoch, standfest.
686	<i>Triticum spelta</i> L.		Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	ohne Namen	Über 1,5 m hoch, standfest. Ähre gestreckt, dunkel, grannenspitzig.
687	<i>Triticum spelta</i> L.		Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	Winterdinkel Emmelmann	Früh reifender, brauner, etwas grannenspitziger Winterspelz. 1,5 m hoch, nicht standfest.
688	<i>Triticum spelta</i> L.		Weizen, Sommer-Spelz-; Dinkel		Rund 1,5 m hoher, standfester, aber spindelbrüchiger Sommerspelz.
689	<i>Triticum spelta</i> L.		Weizen, Sommer-Spelz-; Dinkel		Über 1,5 m hoher, etwas lagernder, unbegrannter Sommerspelz.
690	<i>Triticum sphaerococcum</i> Percival	var. malkoffii Stank.	Weizen, Winter-Kugel-	Czan-Fe-Chu	Über 1,5 m hoch, standfest. Ähre gedrunen, verzweigt.
691	<i>Triticum turgidum</i> L.	convar. compositum (L.f.) Filat. var. lencoranicum L. L. Schreib.	Weizen, Winter-Rauh-	ohne Namen	Knapp 1,8 m hoher, standfester Winterweizen. Große, lang und dunkel begrannt Ähre.

692	<i>Triticum turgidum</i> L.	convar. compositum (L.f.) Filat. var. pseudocervinum Körn.	Weizen, Winter-Rauh-	ohne Namen	Über 1,8 m, mit heller, lang begrannter Ähre.
693	<i>Triticum turgidum</i> L.	convar. compositum (L.f.) Filat. var. pseudocervinum Körn.	Weizen, Winter-Spelz-; Dinkel	ohne Namen	Spindelbrüchiger brauner, etwas grannenspitziger Winter-Spelz, über 1,5 m hoch, ungleich reifend.
694	<i>Triticum turgidum</i> L.	convar. compositum (L.f.) Filat. var. pseudocervinum Körn.	Weizen, Winter-Rauh-	ohne Namen	Über 1,8 m mit brauner, lang begrannter, gelegentlich verzweigter Ähre.
695	<i>Valerianella carinata</i> Loisel.		Feldsalat, Gekielter	Eichstetter	Hellgrüne, große Rosetten mit schlanken Blättern. Früher zu ernten als <i>V. locusta</i> .
696	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterrade		Feldsalat, Rapünzchen, Sonnenwirbel	Dunkelgrüner Vollherziger	Dunkelgrüne, reichblättrige Sorte.
697	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterrade		Feldsalat, Rapünzchen, Sonnenwirbel	Verte de Cambrai / Cavallo / Pokal	Dunkelgrüne, ergiebige Sorte mit breitem Blatt (2008)
698	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterrade		Feldsalat, Rapünzchen, Sonnenwirbel	Vit	Dunkelgrüne Sorte mit spateligem Blatt.
699	<i>Verbascum blattaria</i> L.		Königskerze, Motten- oder Schaben-		Zweijährige Art mit gelben, gestielten Blüten
700	<i>Vicia faba</i> L.	ssp. faba var. faba	Bohne, Dicke	Extra Frühe mit violetten Samen	Sorte mit großen, flachen Samen.
701	<i>Vicia faba</i> L.	ssp. faba var. faba	Bohne, Dicke	Witkiem Weißkeimige	Sorte mit großen, flachen, hellen Samen.
702	<i>Vicia faba</i> L.	ssp. minor (Peterm. em. Harz) Rothm. var. minor Peterm. em. Harz	Bohne, Acker-		Aus Italien stammende Sorte der Pluricaules-Gruppe. Samen bräunlichgrün, Nabel schwarz.
703	<i>Vicia grandiflora</i> Scop.		Wicke, Großblütige		Seltenes, rankendes Getreideunkraut mit weißer Blüte
704	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. cylindrica (L.) Verdc.	Bohne, Angola- oder Catjang-	Corrientes	Wärmeliebende, etwas rankende Sorte mit kleinen, rotbraunen Samen. Hülsen schlank, hell, bis ca. 20 cm lang.
705	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. cylindrica (L.) Verdc.	Bohne, Angola- oder Catjang-	Graubraune	Wärmebedürftige, spät reifende Sorte mit hellbraunen Samen, Nabel braun. Breitwüchsig, kaum rankend.

706	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	<i>ssp. cylindrica</i> (L.) Verdc.	Bohne, Angola- oder Catjang-	ohne Namen	Wärmeliebende Sorte mit kleinen, hellbaunen Samen. Hülsen schlank, hell, bis ca. 20 cm lang.
707	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	<i>ssp. sesquipedalis</i> (L.) Verdc.	Bohne, Lang- oder Spargel-	Costo Longo	Wärmeliebende Stangenbohnsorte mit braunen Samen und etwas dunklerem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 60 cm lang. (707 = 708?)
708	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	<i>ssp. sesquipedalis</i> (L.) Verdc.	Bohne, Lang- oder Spargel-	Kilometerbohne	(707 = 708?)
709	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	<i>ssp. unguiculata</i>	Bohne, Augen- oder Kunde-; Erbse, Kuh-	Black Eye Pea	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte mit schwarzem Nabelfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang. Alle Pflanzenteile sind als Gemüse verwendbar.
710	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	<i>ssp. unguiculata</i>	Bohne, Augen- oder Kunde-; Erbse, Kuh-	Burma	Wärmeliebende, schwarzsamige Sorte. Hülsen violett, reif hell, bis ca. 30 cm lang.
711	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	<i>ssp. unguiculata</i>	Bohne, Augen- oder Kunde-; Erbse, Kuh-	Carrapichio	Wärmeliebende Sorte mit hellbraunen Samen und braunem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 30 cm lang.
712	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	<i>ssp. unguiculata</i>	Bohne, Augen- oder Kunde-; Erbse, Kuh-	ohne Namen	Wärmeliebende Sorte mit braunen Samen und etwas dunklerem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 30 cm lang
713	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	<i>ssp. unguiculata</i>	Bohne, Augen- oder Kunde-; Erbse, Kuh-	Pink Eye Pea	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte mit rotbraunem Nabelfleck. Hülsen violett, ca. 10 cm lang. Alle Pflanzenteile sind als Gemüse verwendbar.
714	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>amylacea</i> (Sturt.) Greb.	Mais	Roter Kroatischer	Dekorativer Stärkemais aus Kroatien mit flachem, rotem, apikal orange gefärbtem Korn. Spindel rund 25 cm lang, rötlich.
715	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>aorista</i> Greb.	Mais	Crveni Kukuruz	Zwischen Hart- und Zahnmais stehende kroatische Herkunft mit mittelgroßem, kompaktem, rotem Korn. Spindel bis 20 cm lang, rot.
716	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>aorista</i> Greb.	Mais	ohne Namen	Zwischen Hart- und Zahnmais stehende türkische Herkunft mit mittelgroßem, kompaktem, gelbem Korn. Spindel knapp 20 cm lang, rot.
717	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>aorista</i> Greb.	Mais	ohne Namen	Zwischen Hart- und Zahnmais stehende, sehr heterogene türkische Herkunft mit mittelgroßem, kompaktem, gelbem Korn. Spindel knapp 20 cm lang, weiß.

718	<i>Zea mays</i> L.	convar. aorista Greb.	Mais	Weiß-blauer Mais	Zwischen Hart- und Zahnmais stehende kroatische Herkunft mit großem, flachen Korn und angedeuteter Kunde. Korn violett, blau und weiß gefärbt. Spindel bis 30 cm lang, weiß.
719	<i>Zea mays</i> L.	convar. dentiformis Körn.	Mais, Zahn-	Oaxacan Green	Lieschen ocker-weiß, Spindel rot oder weiß, grüner Zahnmais.
720	<i>Zea mays</i> L.	convar. dentiformis Körn. var. flavorubra Körn.	Mais, Zahn-	Zahnmais Haiden	Aus Österreich stammender Zahnmais mit flachem, rotem Korn und orangegelber Kunde. Spindel rund 15 cm lang, weiß.
721	<i>Zea mays</i> L.	convar. mays	Mais, Hart-	Rot-Weiß-Rot	Mosaik-Hartmais mit weißer Spindel und weiß-rot gestreiftem Korn.
722	<i>Zea mays</i> L.	convar. mays var. alba Alef.	Mais, Hart-	Weißer Ribisch	Relativ weicher Hartmais, weißkörnige Landsorte aus Niederösterreich mit großen, gedrungenen, etwas kegeligen Kolben.
723	<i>Zea mays</i> L.	convar. mays var. japonica hort.	Mais, Zier-	ohne Namen	Hartmais mit panaschiertem Laub, spät reifend, dunkelrotes Korn. Spindel knapp 20 cm lang, rot.
724	<i>Zea mays</i> L.	convar. mays var. mays	Mais, Hart-	Gelber Badischer Landmais	Eine der ältesten deutschen Hartmaissorten mit gelber Korn. Spindel rund 20 cm lang, fast zylindrisch, weiß.
725	<i>Zea mays</i> L.	convar. microsperma Körn. var. gracillima Körn.	Mais, Puff-	ohne Namen	Perl-Puffmais mit weißer Spindel und mittelgroßem, kompaktem, etwas zugespitztem Korn, rot oder rot-gelb gestreift.
726	<i>Zea mays</i> L.	convar. microsperma Körn. var. gracillima Körn.	Mais, Puff-	ohne Namen	Perl-Puffmais mit roter Spindel und mittelgroßem, kompaktem, etwas zugespitztem Korn, weiß, gelb, seltener gelb gestreift.
727	<i>Zea mays</i> L.	convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef.	Mais, Puff-	Kukuruz Kokicar Crveni	Puffmais mit kleinem, kompaktem, teils zugespitztem rotem Korn. Spindel gut 15 cm lang, rot.
728	<i>Zea mays</i> L.	convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef.	Mais, Puff-	Long Pop	Perl-Puffmais mit schlankem Kolben, weißen Lieschen und Spelzen. Rundes, kleines, verschiedenfarbiges Korn (2007).
729	<i>Zea mays</i> L.	convar. microsperma Körn. var. oryzoides Körn.	Mais, Puff-	ohne Namen	Reis-Puffmais mit roter oder weißer Spindel, gedrungenem, gelegentlich abgeflachtem Kolben und mittelgroßem, zugespitztem, weißem Korn.

730	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>saccharata</i> Körn.	Mais, Zucker-	Cukrova Cervena	Rotkörniger Zuckermais.
731	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>saccharata</i> Körn.	Mais, Zucker-	Paiute	Mehrfarbiger Zuckermais (2007).
732	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>saccharata</i> Körn. var. <i>flavodulcis</i> Körn.	Mais, Zucker-	Golden Bantam	Gelber Zuckermais.
733	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>saccharata</i> Körn. var. <i>flavodulcis</i> Körn.	Mais, Zucker-	ohne Namen	Spät reifender Mosaik-Zuckermais mit weiß- oder gelb-rot gestreiftem Korn.
734	<i>Zea mays</i> L.	var. <i>tunicata</i> St. Hil.	Mais, Spelz-	ohne Namen	Roter Spelzmais. Lieschen und Spindel rot, kleine, etwas zugespitzte, rotbraune Körner (2007).
735	<i>Zea mays</i> L.	var. <i>tunicata</i> St. Hil.	Mais, Spelz-	ohne Namen	Spelzmais, Lieschen hell, Spindel und Korn verschiedenfarbig (2006).
736	<i>Zea mays</i> L.	var. <i>tunicata</i> St. Hil.	Mais, Spelz-	ohne Namen	Spaltet aus Spelzmais. Lieschen und Kolben rot, kleine, etwas zugespitzte, helle mehrfarbige Körner (2007).
737	<i>Zea mays</i> L. × <i>Zea mexicana</i> (Schrad.) Kuntze		Mais-Teosinte-Bastard		Heterogener, spät reifender Bestand, der teils in die Ausgangssippen spaltet, teils Eigenschaften beider trägt, Vorsicht beim Nachbau! Kleine oder größere, brüchige Kolben, teils ausfallende Körner.
738	<i>Zea mexicana</i> (Schrad.) Kuntze × <i>Zea mays</i> L.		Teosinte-Mais-Bastard		Heterogener, spät reifender Bestand, der teils in die Ausgangssippen spaltet, Vorsicht beim Nachbau! Kleine, meist ausfallende Körner.
739	<i>Zea mays</i> L.		Mais	Landsorte ohne Namen	Kurzer, gedrungener Kolben. Spindel rot oder weiß, gelb-orange Körner. Wohl Futtermais.
740	<i>Zinnia angustifolia</i> Humb., Bonpl. et Kunth		Zinnie, Schmalblättrige		Einjährige, robuste Sommerblume. Ungefüllte oder halb gefüllte Blüten in gelben und braunen Tönen.
741	<i>Zinnia violacea</i> Cav.		Zinnie, Garten-		Einjährige, robuste Sommerblume. Gefüllte oder halb gefüllte Blüten in gelb, rot und violett.
742	<i>Zizania aquatica</i> L.		Reis, Indianer-, Tuscarora oder Wasser-		Bis 3 m hohes einjähriges Gras für flache Gewässer. Sehr langes Korn.
743	<i>Zizania palustris</i> L.		Reis, Indianer-, Tuscarora oder Wasser-		Bis 2 m hohes einjähriges Gras für flache Gewässer. Sehr langes Korn.